




**Stile, design, innovazione,
qualità del prodotto,
rispetto per l'ambiente
e per le persone.**

*Style, design, innovation,
quality of the product,
respect for the environment
and for people.*



Made in Italy

Ceramiche Keope



In Ceramiche Keope riteniamo che la **responsabilità sociale** di un'impresa si manifesti innanzitutto operando con **trasparenza e correttezza** nei confronti di tutti gli interlocutori, siano essi clienti, fornitori, collaboratori.

Per questo motivo abbiamo aderito con convinzione al "codice etico" di Confindustria Ceramica che impegna a **comunicare con chiarezza l'origine dei nostri prodotti**.

Riteniamo che **il marchio "Made in Italy"** sia garanzia di valori forti quali **stile, design, innovazione e qualità del prodotto**, ma soprattutto rappresenti **rispetto per l'ambiente e per le persone**.

Siamo convinti che le nostre ceramiche "Made in Italy" siano sinonimo di qualità, design, ed etica del lavoro e pertanto, con orgoglio, comunichiamo e promuoviamo questo valore.

At Ceramiche Keope, we believe that the **social responsibility** of a company should express itself by means of a **transparent and correct approach** to all interlocutors, irrespective of whether they are customers, suppliers or co-operators.

For this reason, we have chosen to comply with the "code of ethics" of Confindustria Ceramica (Italian association of ceramic industries), which means that we **must clearly indicate the origin of our products**.

We believe that **the "Made in Italy" mark** guarantees strong values, such as for instance **style, design, innovation and quality of the product**, and above all respect, **for the environment and for people**. We are convinced that "Made in Italy" means products of top quality, with a high standard of design and manufactured in accordance to work ethics. Therefore, we are proud to inform you of the above and to promote these values.

*Architectural
concrete design*



Moov Grey
p. 6



Moov Anthracite
p. 14



Moov Beige
p. 20



Moov Moka
p. 26



Moov Ivory
p. 32



GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE

MOOV

*Gusto contemporaneo per atmosfere suggestive.
Moov incarna l'eleganza dell'urban style grazie a una grafica
morbida, caratterizzata da un leggero movimento che trae
ispirazione dai materiali cementizi, esaltandone la materia.*

*A completare la gamma Keope propone le grandi lastre 120x240
per arricchire di nuove opportunità progettuali
l'architettura contemporanea, ed offrire tutto il valore tecnico
ed estetico del gres porcellanato.*

*Contemporary taste for evocative atmospheres.
Moov embodies the elegance of an urban style thanks to its soft graphics,
characterized by a slight movement that is inspired by cement-based
materials, thus enhancing the matter.*

*To complete the range, Keope offers the maxi plates 120x240
which enrich contemporary architecture with
new design opportunities and offer all the technical
and aesthetic values of fine porcelain stoneware.*

La palette cromatica gioca su nuances contemporanee, spaziando da tinte chiare e delicate fino a toni più intensi e distintivi. L'ampia gamma di formati e le tre finiture superficiali fanno di Moov una collezione completa che consente la massima libertà progettuale, pensata per interni ed esterni capaci di stupire e lasciare spazio all'immaginazione.

MOOV

I N D O O R

120x240*. 120x120*. 60x120. 30x120. 20x120
60x60. 30x60. 14,7x60. 9,7x60
6,4x60. 3,1x60. 45x45. 7,5x30

The color palette plays with contemporary nuances, ranging from light and delicate shades to more intense and distinctive tones. Moov's wide range of sizes and three surface finishes create a complete collection that allows maximum freedom of design, intended for both indoor and outdoor work, capable of surprising and allowing room for imagination.

O U T D O O R

30x60 Grip

90x90. 60x60 Strutturato spessore 20 mm - K2
Textured 20 mm thickness - K2



*Misura Nomina - Nominal Size: 1195x2390 mm - 1195x1195 mm

Gres porcellanato
Porcelain stoneware . Grès cérame
Feinsteinzeug . Gres porcelanico

5 colori
colours 14 formati
sizes



3 ^{surfaces} superfici
2 ^{thicknesses} spessori

Moov Grey

*Espressione del vivere moderno.
Expression of modern living:*

Moov Grey è materia d'ispirazione per spazi ricercati, dal taglio architettonico contemporaneo e dall'atmosfera rilassante.

Moov Grey is material made to inspire sought after spaces, with a contemporary architectural cut and a relaxing atmosphere.

MOOV



Moov Grey 60x60 - 24"x24" Nat Rt



Moov Grey 60x60 - 24"x24" Nat Rt

Moov Grey 60x60 - 24"x24" Nat Rt





Moov Grey 120x240 - 48"x96" Nat Ret

Moov Anthracite

*Avvolgenti sensazioni di esclusività.
Enchanting feeling of exclusivity.*

Elegante e funzionale, Moov Anthracite è capace
di trasformare spazi residenziali e pubblici
in ambienti raffinati e accoglienti.

Elegant and functional, Moov Anthracite is capable
of transforming public and residential spaces
into refined and welcoming environments.

MOOV



Moov Anthracite 20x120 - 8"x48" Nat Rt



Moov Anthracite 20x120 - 8"x48" Nat Rt



Moov Anthracite 20x120 - 8"x48" Nat Rt

Moov Beige

*Momenti di intima eleganza.
Moments of intimate elegance.*

Con Moov Beige è possibile disegnare ambienti che abbiano intimità e calore senza rinunciare alla freschezza dello stile contemporaneo.

Moov Beige allows you to design an ambient with intimacy and warmth without sacrificing the freshness of a contemporary style.

MOOV



Moov Beige 60x60 - 24"x24" Nat Rt



Moov Beige 60x60 - 24"x24" Nat Rt

Moov Beige 60x60 - 24"x24" Nat Rt



Moov Moka

*Dettagli d'autore.
Innovative touches.*

Moov Moka si inserisce con eleganza in contesti sofisticati,
per reinterpretare in un'ottica nuova
gli spazi architettonici.

Moov Moka presents itself with elegance in sophisticated contexts,
so as to reinterpret architectural
spaces in a new perspective.

MOOV



Moov Moka 60x120 - 24"x48" Nat Rt



Moov Moka 60x120 - 24"x48" Nat Rt



Moov Moka 60x120 - 24"x48" Nat Rt

Moov Ivory

*Giochi di design.
Design games.*

Moov Ivory esalta il look essenziale degli ambienti, sfruttando accostamenti di forme e colori originali per sposare il design più attuale.

Moov Ivory enhances the essential look of environments by using combinations of forms and original colors so as to embrace the most current design.

MOOV



Moov Ivory 60x60 - 24"x48" Nat Rt
Moov Ivory 30x60 - 12"x48" Nat Rt



Moov Ivory 60x60 - 24"x48" Nat Rt
Moov Ivory 30x60 - 12"x48" Nat Rt



Moov Ivory 60x60 - 24"x48" Nat Rt
Moov Ivory 30x60 - 12"x48" Nat Rt





Moov Ivory 120x240 - 48"x96" Nat Ret
Moov Ivory 120x120 - 48"x48" Nat Ret
Moov Ivory Mosaico 30x30 - 12"x12"


Idro Moov




Moov Grey Comp. Idro Moov Leaf
240x240 - 96"x96"

Idro Moov


Leaf - City - Brick



▲ COMP. IDRO MOOV LEAF
240x240 - 96"x96"



▲ COMP. IDRO MOOV CITY
240x240 - 96"x96"



▲ COMP. IDRO MOOV BRICK
240x240 - 96"x96"

I decori IDRO MOOV LEAF, CITY e BRICK sono personalizzabili in dimensione e possono essere realizzati anche con più combinazioni di colore.

The decorations IDRO MOOV LEAF, city and BRICK are customizable in size and can be realized with different colors combinations



7,5x30
3"x12"
NAT.

Brik Moov Ivory



Brik Moov Moka





Brik Moov Ivory 7,5x30 - 3"x12" Nat
in abbinamento a / combined to:
Moov Anthracite 60x60 - 24"x24" Nat Rt
Moov Anthracite 30x60 - 12"x24" Nat Rt




Brik Moov Moka 7,5x30 - 3"x12" Nat



Brik Moov Moka 7,5x30 - 3"x12" Nat
in abbinamento a / combined to:
Note Honey 20x120 - 8"x48" Nat Rt

Il sistema intelligente in GRES PORCELLANATO a spessore 2 CM per pavimentazioni in SPAZI ESTERNI.



The intelligent paving system 2 CM-thickness
PORCELAIN STONEWARE TILES
for OUTDOOR APPLICATIONS.

Le système intelligent en GRÈS CÉRAME de
2 CM d'épaisseur destiné au pavage
des ESPACES EXTÉRIEURS.

Das intelligente System aus
FEINSTEINZEUG mit
2 CM Stärke
für BODENBELÄGE IM
AUSSENBEREICH.



PER LA CASA

FOR THE HOME . POUR LA MAISON . FÜR DIE WOHNUNG

camminamenti vialetti	walkways driveways	passage allées	Laufwege Wege
sentieri su prato o ghiaia	paths on grass or gravel	sentiers sur pelouse ou gravier	Pfade auf Rasen oder Kies
verande	verandas	vérandas	Veranden
piscine	swimming pools	piscines	Schwimmäder
aree cortilive	courtyards	cours	Hofbereiche
garage	garages	garages	Garage
scale	stairs	escaliers	Treppen



NEGLI SPAZI PUBBLICI

FOR PUBLIC SPACES . DANS LES ESPACES PUBLICS . IN ÖFFENTLICHEN BEREICHEN

servizi pubblici alberghi stabilimenti balneari negozi ristoranti bar centri benessere arredo urbano passaggi in sicurezza	public services hotels private beaches shops restaurants bars wellness centres urban design safety passages	services publics hôtels établissements balnéaires magasins restaurants bars centres de bien-être mobilier urbain passages sécurisés	Öffentliche Dienstleistungen Hotels Badeeinrichtungen Geschäfte Gaststätten Bar Wellness-Center Stadt einrichtung Schutzwege
--	---	---	--

POSA A SECCO IN APPOGGIO SU:

Dry laying on:
Pose à sec en appui sur:
Trockene verlegung Durch Auflage auf:

ERBA
Grassy ground
Sols herbeux
Rasen

GHIAIA
Gravel
Gravier
Kies

SABBIA
Sand
Sable
Sand



POSA SU MASSETTO CON COLLA

Laying on screed with adhesive
Pose sur chape avec de la colle
Verlegung auf Estrich mit Kleber



POSA SOPRAELEVATA CON SUPPORTO:

Raised laying with support:
Pose surelevee avec support:
Verlegung auf Hohlraumboden mit Halterung:





STRUTTURATO RETTIFICATO

TEXTURED RECTIFIED . STRUCTURÉ RECTIFIÉ . STRUKURIERT REKTIFIZIERT . ESTRUCTURADO RECTIFICADO

FORMATI

SIZES . FORMATS
FORMATE . FORMATOS

SPRESSORE 20 mm

90x90
36"x36"
STRUTT. RT60x60
24"x24"
STRUTT. RT

COLORI

COLOURS . COULEURS
FARBEN . COLORES

MOOV GREY



MOOV BEIGE












MOOV MOKA



MOOV ANTHRACITE

PEZZI SPECIALI

TRIMS . PIÈCES SPÉCIALES
FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALESAngolare bordo con toro
30x30Bordo con toro
30x60Angolo interno
bordo con toro
30x60Cordolo "L"
60x20x15Griglia
15x60Top
30x60Angolo esterno
bordo con toro
30x60Terminale "L"
60x20x5Angolo griglia
15x60

Per dettagli sul prodotto in 20 mm di spessore e sui relativi sistemi di posa ed, in particolare, per le raccomandazioni, accorgimenti, limitazioni di utilizzo e precauzioni in fase di posa, si raccomanda di prendere visione del catalogo K2 e del sito www.keope.com

For further details on the 20 mm product and the installation systems, in particular for recommendations, restrictions of use, and precautions during installation, please refer to www.keope.com website and to the 20 mm catalogue K2.




Pour de plus amples détails sur les produits de 20 mm d'épaisseur et sur leurs systèmes de pose, et en particulier, pour les recommandations, mises à jour, limitations d'usage et précautions en phase de pose, veuillez prendre connaissance du catalogue K2 et du site www.keope.com

Für details zum produkt mit 20 mm stärke und entsprechende verlegesysteme, insbesondere hinsichtlich hinweise und anmerkungen, nutzungseinschränkungen und vorsichtsmassnahmen während der verlegung, wird die einsicht des katalogs K2 und der website www.keope.com empfohlen.

Para más detalles sobre el producto de 20 mm de espesor y el sistema de colocación correspondiente, así como consejos, precauciones, límites de uso y medidas a tomar durante la colocación, consulte el catálogo K2 y el sitio web www.keope.com




Le quote indicate nei disegni sono espresse in mm. The values in the drawings are expressed in mm.
Les cotes indiquées sur les dessins sont exprimées en mm. Die in den Zeichnungen angegebenen Höhen sind in mm ausgedrückt.

Grey

MOOV

NATURALE . NATURAL . NATUREL . NATURBELASSEN . NATURAL
NATURALE RETTIFICATO . NATURAL RECTIFIED . NATUREL RECTIFIÉ . NATURBELASSEN REKTIFIZIERT . NATURAL RECTIFICADO
GRIP RETTIFICATO . GRIP RECTIFIED . GRIP RECTIFIÉ . GRIP REKTIFIZIERT . GRIP RECTIFICADO



Anthracite

MOOV

NATURALE . NATURAL . NATUREL . NATURBELASSEN . NATURAL
NATURALE RETTIFICATO . NATURAL RECTIFIED . NATUREL RECTIFIÉ . NATURBELASSEN REKTIFIZIERT . NATURAL RECTIFICADO
GRIP RETTIFICATO . GRIP RECTIFIED . GRIP RECTIFIÉ . GRIP REKTIFIZIERT . GRIP RECTIFICADO



Beige


MOOV



Moka







MOOV





SCHEMI DI POSA

LAYING PATTERNS . SCHÉMAS DE POSE . VERLEGUNGSSCHEMEN . ESQUEMAS DE COLOCACIÓN




DECORI

DECORS . DECORATIONS . DEKORE . DECOROS




** STRIPS

30x60 - 12"x24"



** MOSAICO

30x30 - 12"x12"
(TOZZETTO: 2,8x2,8 - 1 1/6" x 1 1/6")



** LISTELLO UP

6,4x60 - 2 1/2"x24"



** LISTELLO UP

9,7x60 - 3 7/8"x24"


TUTTI I PROFILI DI VETRO E METALLO DI CERAMICHE KEOPE POSSONO ESSERE ABBINATI A QUESTA COLLEZIONE.

ALL GLASS AND METAL PROFILES OF CERAMICHE KEOPE CAN BE COMBINED WITH THIS COLLECTION.


PEZZI SPECIALI

TRIMS . PIECES SPECIALES .


FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES



**BATTISCOPA RT
7,2x60 - 2,8"x24"
BULLNOSE RT . PLINTHE RT
SOCKET RT . RODAPIE RT



•SCALINO CON PROFILO INCOLLATO RT
33x60 - 13"x24"
GLUED STEP TREAD RT.
NEZ DE MARCHE COLLÉ RT.
GEKLEBTEN STUFENPLATTE RT.
PELDANO CON PERFILE PEGADO RT.



•SCALINO ANGOLARE CON PROFILO INCOLLATO RT
33x33 - 13"x13"
GLUED CORNER STEP TREAD RT.
CARREAU DE MARCHE COLLÉ PIÈCE ANGULAIRE RT.
GEKLEBTEN STUFENPLATTE ECKSTÜCK RT.
PELDANO ESQUINA CON PERFILE PEGADO RT.

MISURE, PESI ED IMBALLI

SIZE, WEIGHT AND PACKAGING . FORMATS, POIDS ET EMBALLAGES . MASSE, GEWICHTE UND VERPACKUNGEN . MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJES

FORMATO size formato	spessore	PZ/SCATOLA pieces/box	MQ/SCATOLA mq/box mq/böite mq/karton pzas/caja	KG/SCATOLA kg/box kg/böite kg/karton kg/caja	MQ/PALLET mq/pallet	KG/PALLET kg/pallet	SCATOLA/PALLET box/pallet börte/pallet karton/pallet caja/pallet
		pz	kg/pallet				
120x240**	9,00 mm	1	2,856	≈ 58,00	51,408	≈ 1064	18
120x120**	9,00 mm	2	2,856	≈ 58,00	57,121	≈ 1180	20
60x120	10,0 mm	2	1,44	≈ 33,40	21,60	≈ 521	15
30x120	10,0 mm	4	1,44	≈ 33,50	23,04	≈ 612	16
20x120	10,0 mm	6	1,44	≈ 33,50	21,60	≈ 1226	36
(K2) 90x90	20,0 mm	1	0,81	≈ 38,00	14,58	≈ 697	18
60x60	9,5 mm	3	1,08	≈ 23,80	43,20	≈ 972	40
(K2) 60x60	20,0 mm	2	0,72	≈ 33,80	21,60	≈ 1034	30
30x60	9,5 mm	6	1,08	≈ 23,80	43,20	≈ 972	40
14,7x60	9,5 mm	12	1,058	≈ 22,00	31,75	≈ 680	30
3,1x60	9,5 mm	30	0,558	≈ 13,00	33,48	≈ 800	60
6,4x60	9,5 mm	15	0,576	≈ 12,48	41,47	≈ 770	60
9,7x60	9,5 mm	10	0,582	≈ 13,00	34,92	≈ 800	60
45x45	9,0 mm	5	1,0125	≈ 21,00	33,41	≈ 713	33
7,2x30	8,5 mm	48	1,08	≈ 19,02	51,84	≈ 926	48
7,2x60 batt	-	10	ml 6,00	≈ 10,50	-	-	-

**Misura Nomina - Nominal Size: 1195x2390 mm - 1195x1195 mm

FORMATI sizes formats formate formatos
 120x240** 120x120** 60x120 30x120 20x120 90x90 60x60 30x60 14,7x60 3,1x60 6,4x60 9,7x60 45x45 7,5x30 7,2x60 33x60 33x33
 48"x96" 48"x48" 24"x48" 12"x48" 8"x48" 36"x36" 24"x24" 12"x24" 5 3/4"x24" 1 1/4"x24" 2 1/2"x24" 3 7/8"x24" 18"x18" 3"x12" 2,8"x24" battiscopa RT
 *scalone prof. incollato RT 13"x24" *angolare prof. incollato RT 13"x13" *angolare RT

Moov Ivory	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	○	○	■	■	■
Moov Beige	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	○	○	■	■	■
Moov Moka	■	■	■	■	■	■	△	■	△	■	■	○	○	■	■	■
Moov Grey	■	■	■	■	■	■	△	■	△	■	■	○	○	■	■	■
Moov Anthracite	■	■	■	■	■	■	△	■	△	■	■	○	○	■	■	■

**Misura Nomina - Nominal Size: 1195x2390 mm - 1195x1195 mm

■ naturale rettificato - natural rectified - naturel rectifie - naturbelassen rektifiziert - natural rectificado

□ strutturato rettificato - textured rectified - structuré rectifié - strukturiert rektifiziert - estructurado rectificado

○ naturale - natural - naturel - naturbelassen - natural

● grip rettificato - grip rectified - grip rectifie - grip rektifiziert - grip rectificado

△ strutturato rettificato, spessore 2cm (K2) - Textured rectified 2cm thickness (K2) - Structuré rectifie 2cm d'épaisseur (K2)
 Strukturiert rektifiziert Feinsteinzeug mit 2cm (K2) - Estructurado rectificado espesor 2cm (K2)

• Disponibile in tutti i colori, nella finitura strutturato e naturale, solo su ordinazione. • Available in all the colours in the textured and natural finish on order only. • Disponible dans tous les couleurs structuré et naturel uniquement à la demande. • Auf Anfrage, verfügbare in allen Farben der strukturierten und naturbelassen Ausführung. • Disponible en todos los colores en el acabado estructurado y natural sólo bajo petición.

** Disponibile in tutti i colori - ** Available in all the colours - ** Disponible dans tous les couleurs - ** In allen Farben in der Ausführung - ** Disponible en todos los colores

CARATTERISTICHE TECNICHE (SPESSORE - THICKNESS: 10 mm - 9,5 mm - 9 mm)
PIASTRELLE PRESSATE A SECCO - CONFORME ALLA NORMA EN 14411 E ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla CON E ≤ 0,5 % UGL
TECHNICAL FEATURES - DRY PRESSED TILES - COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 AND ISO 13006 ANNEX G GROUP Bla WITH E ≤ 0,5 % UGL

	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	NORMA SPECIFICATION	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED N ≥ 15 cm	*VALORE KEOPÉ *KEOPE VALUES
CARATTERISTICHE DI REGOLARITÀ REGULARITY CHARACTERISTICS	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH	ISO 10545-2	± 0,6 % ± 2 mm	± 0,2 %
	SPESSORE THICKNESS	ISO 10545-2	± 5,0 % ± 0,5 mm	CONFORME IN ACCORDANCE
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY	ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,1 % CONFORME (45x45)
	RETILINEARITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	ISO 10545-2	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,1 % CONFORME (45x45)
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS	ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,3 %
CARATTERISTICHE STRUTTURALI STRUCTURAL CHARACTERISTICS	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5 % CONFORME IN ACCORDANCE	≤ 0,1 %
	FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4	≥ 1300 N	CONFORME IN ACCORDANCE
	MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		≥ 35 N/mm²	≥ 40 N/mm²*
CARATTERISTICHE SUPERFICIALI SURFACE CHARACTERISTICS	RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 145 mm³
CARATTERISTICHE TERMO IGROMETRICHE THERMAL AND HYGROMETRIC CHARACTERISTICS	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	< 7x10⁻⁴ °C⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	GARANTITA GUARANTEED
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA REQUIRED	CONFORME IN ACCORDANCE
CARATTERISTICHE CHIMICHE CHEMICAL CHARACTERISTICS	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	ISO 10545-13	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	GARANTITA GUARANTEED
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	GARANTITA GUARANTEED
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA SAFETY CHARACTERISTICS	COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC SLIDER	BCRA	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	> 0,4
	COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO STATIC SLIDER	ASTM C1028		
	CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO INCLINED PLATFORM	DIN 51130 DIN 51097		R9 (naturale) R11 (strutturato - grip) A + B + C (grip)

*VALORI MEDI RIFERITI A PROVE FATTE NEGLI ULTIMI 24 MESI, SUL FORMATO 60x60 - AVERAGE VALUES REFER TO TEST DONE IN THE PREVIOUS 24 MONTHS, ON SIZE 60x60

**MISURA NOMINALE - NOMINAL SIZE: 1195x2390 MM - 1195x1195 MM

"WS" MISURA DI FABBRICAZIONE - WORKING SIZE:
1194x2390 . 1194x1194 . 596x1195 . 297x1195 . 197x1195
596x596 . 297x596 . 147x596 . 97x596 . 64x596 . 31x596

VALORI "WS" RIFERITI AI CALIBRI DI PRODUZIONE: 120x240** (6), 120x120** (6), 60x120 (6), 30x120 (6), 20x120 (6), 60x60 (6), 30x60 (6), 14,7x60 (6), 9,7x60 (6), 6,4x60 (6), 3,1x60 (6)

VALUES "WS" RELATED TO THE PRODUCTION CALIPERS: 120x240** (6), 120x120** (6), 60x120 (6), 30x120 (6), 20x120 (6), 60x60 (6), 30x60 (6), 14,7x60 (6), 9,7x60 (6), 6,4x60 (6), 3,1x60 (6)



SPESSORE - THICKNESS:

90x90 - 60x60 (K2) : 20 mm
 120x240** - 120x120** : 9,0 mm
 60x120 - 30x120 - 20x120 : 10 mm
 60x60 - 30x60 - 14,7x60 : 9,5 mm
 9,7x60 - 6,4x60 - 3,1x60 : 9,5 mm
 45x45 : 9,0 mm
 7,5x30 : 8,5 mm

**Misura Nominale - Nominal Size: 1195x2390 mm - 1195x1195 mm

Consigli di posa Laying suggestions

Al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la resa estetica del prodotto si raccomanda di posare con 2-3 mm di fuga.

To simplify laying operations and ensure the product looks its best, it is advisable to lay with joints of 2 to 3 mm.

Si suggerisce di posare i formati rettangolari affiancati o sfalsati di 2/3

It is recommended that you lay the rectangular formats side by side or offset by 2/3

La leggera stonalizzazione cromatica della superficie evidenzia la naturalezza del prodotto, per ottenere il migliore effetto estetico si raccomanda di posare attengendo contemporaneamente da scatole diverse.

The slight variations in surface colour shade highlight the naturalness of the product. To achieve the best visual results, it is advisable to mix tiles from different boxes when laying.

Subito dopo la stagionatura delle fughe si raccomanda di effettuare la pulizia del pavimento come descritto su: www.keope.com/cleaning.html
 As soon as the joints have fully set, it is advisable to clean the floor as described on the website www.keope.com/cleaning.htm

Per caratteristiche tecniche relative allo spessore 2 cm
 (nei formati 90x90 - 60x60)
 consultare il catalogo K2 (2cm) o www.keope.com

For information about technical features of 2 cm thick items (Sizes 90x90 - 60x60), see the K2 (2 cm) catalog or www.keope.com



UNI ISO 14064

"GREEN THINKING" è il Progetto Keope nato per rispettare gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Keope è una delle aziende oggi più attente alle qualità ecologiche dell'industria ceramica.

Al passo con la più avanzata evoluzione tecnologica, Keope si è impegnata a seguire un severo programma di tutela della eco-sostenibilità iniziato anni fa con l'adesione al Marchio Ecolabel, per arrivare oggi all'importante certificazione ISO 14064. Il marchio "Greenthinking" è il simbolo di questo impegno di Keope nei confronti della natura.

"GREEN THINKING" is the project that Keope has realised to fulfil the requirements of sustainable development. Keope is actually one of the companies with the higher attention level to the ecological characteristics in the tile industry.

In line with the most advanced technological evolution, Keope has committed itself to a strict programme of eco-sustainability, which began years ago by obtaining the Ecolabel and has continued with the attainment of the important ISO 14064 certification.

The "Greenthinking" mark is the symbol of Keope's commitment to protection of nature.

www.greenthinking.it

MK progetto grafico omniadvert
 coordinamento ufficio marketing ceramiche keope
 fotoelaborazioni modofotografia.it
 stampa grafiche pioppi



COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
 SYSTEM CERTIFIED BY DNV
 = ISO 9001:2008 =



Ceramiche Keope
 S. S. 467 n 21 - 42013 Casalgrande (RE)
 EN 14411



Office strada Statale 467,21
42013 Casalgrande (RE) Italy

Phone +39 0522 997511
Fax +39 0522 997544 997545

Factory Via Dell'Industria 1,
Villaggio La Macina
42013 Casalgrande (RE) Italy
info@keope.com

www.keope.com



Ceramics of Italy