

PRESTIGE

I PAVIMENTI MARCA CORONA / MARCA CORONA'S FLOOR TILES



MARCA CORONA 1741
EVOLUZIONE CERAMICA



WHITE



BEIGE



BROWN



WENGÉ

PRESTIGE

LA SEDUZIONE DEL LEGNO

L'autenticità del legno affiora su superfici che coniugano armoniose sfumature a eccellenti doti tecniche: Prestige è una collezione in gres porcellanato che arreda con uno stile elegante interni ed esterni dal design contemporaneo, grazie a quattro gradazioni di colore che evocano la materia di ispirazione conferendo un puro senso di naturalezza in ogni contesto.

THE SEDUCTION OF WOOD

The authenticity of wood stands out on surfaces that combine harmonious shades and excellent technical features: Prestige is a porcelain stoneware collection that decorates contemporary indoor and outdoor spaces with an elegant style, thanks to four colour hues evoking the natural material and bringing a sense of pure naturalness to any space.

LA SÉDUCTION DU BOIS

L'authenticité du bois affleure à des surfaces qui conjuguent d'harmonieuses nuances et d'excellentes prestations techniques: Prestige est une collection en grès cérame qui garnit et décoore avec un style élégant les intérieurs et extérieurs au design contemporain, grâce à une palette de quatre tons de couleur qui évoquent la matière d'inspiration en octroyant un style naturel et pur dans tous les contextes.

DIE VERFÜHRUNG VON HOLZ

Die Authentizität von Holz findet sich auf Oberflächen, die harmonische Nuancen mit hervorragenden technischen Leistungen kombinieren: Prestige ist eine Feinsteinzeugkollektion die, dank den vier Farbabstufungen, welche an das Material der Vorlage erinnern und jedem Kontext ein reines Gefühl der Natürlichkeit verleihen, mit elegantem Stil Innen- und Außenbereiche in zeitgenössischem Design gestaltet.

LA SEDUCCIÓN DE LA MADERA

La autenticidad de la madera aflora sobre superficies que unen armoniosos matices y excelentes dotes técnicas: Prestige es una colección en gres porcelánico que decora con un estilo elegante interiores y exteriores de diseño contemporáneo, gracias a cuatro gradaciones de color que evocan el material de inspiración confiriendo un sentido puro de naturalidad en cualquier tipo de contexto.

КРАСОТА ДЕРЕВА

Подлинная красота дерева оживает на поверхностях, в которых гармонично сочетаются элегантные нюансы цвета и превосходные технические качества: Prestige – это коллекция керамогранитной плитки для стильного украшения внутренних и наружных пространств. Ее четыре цветовых оттенка, искусно воспроизводящих фактуру дерева, придают любому контексту глубокую натуральность.

IL NUOVO MAXI FORMATO PER SCENARI ATTUALI

NATURAL,
NATURELLE,
NATÜRLICHES,
NATURAL,
НАТУРАЛЬНУЮ

NATURALE

25 x 150 cm Rett.
22,5 x 90 cm Rett.
15 x 90 cm Rett.

INDOOR & OUTDOOR

45 x 90 cm Rett. 2 cm
60 x 60 cm Rett. 2 cm

22,5 x 90 cm Rett.

STRUTTURATO

TEXTURED
STRUCTURÉ
STRUKTURIERTE
ESTRUCTURADO
СТРУКТУРНАЯ

Prestige mette al servizio della progettazione una finitura naturale disponibile in tre diversi formati, tra cui il nuovo 25x150, per comporre in libertà in ogni spazio.

THE NEW MAX SIZE FOR A CONTEMPORARY MOOD

Prestige gives project planners the opportunity to use a natural finish, available in three different sizes, including the 25x150, to decorate any space with creative freedom.

LE NOUVEAU FORMAT MAXI POUR DES DÉCORS ACTUELS

Prestige met au service de la conception une finition naturelle disponible en trois différents formats, dont le tout nouveau 25x150, pour composer en toute liberté dans n'importe quel espace.

DAS NEUE MAXIFORMAT FÜR AKTUELLE SZENARIEN

Prestige bietet den Planern zum einen ein natürliches Finish an, erhältlich in drei verschiedenen Formaten, einschließlich des neuen 25x150, um jeden Raum völlig frei zu gestalten.

EL NUEVO MAXI FORMATO PARA ESCENARIOS ACTUALES

Prestige pone al servicio de la proyectación un acabado natural disponible en tres diferentes formatos, entre los que se cuenta el nuevo 25x150, para componer en libertad en cualquier tipo de espacio.

НОВЫЙ МАКСИ-ФОРМАТ ДЛЯ НАТУРАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКИ

Prestige предоставляет в распоряжение проектировщиков натуральную поверхность в трех форматах, включая новый 25x150, для креативного оформления любого пространства.

La finitura strutturata, che assicura anche in esterno superfici dalla elevata qualità tecnica, è declinata nel formato 22,5x90 e nella versione dogata di Hithick in 2 cm di spessore nei formati 45x90 e 60x60.



The textured finish, that ensures top quality performance even in outdoor applications, is available in size 22.5x90 and in the plank version of Hithick with 2cm thickness, in sizes 45x90 and 60x60.

La finition structurée, qui assure également en extérieur des surfaces aux prestations techniques et à la qualité élevées, se décline dans le format 22,5x90 ainsi que dans la version lattée Hithick en 2 cm d'épaisseur dans les formats 45x90 et 60x60.

Während das strukturierte Finish, das auch in Außenbereichen für die hohe technische Qualität sorgt, im Format 22.5x90 und in der Plankversion Hithick in 2 cm Stärke in den Formaten 45x90 und 60x60 verfügbar ist.

El acabado estructurado, que asegura superficies de elevada calidad técnica también en exteriores, es presentado en el formato 22,5x90 y en la versión listonada de Hithick de 2 cm de espesor en los formatos 45x90 y 60x60.

Структурная поверхность, обеспечивающая высокие технические характеристики покрытий даже на улице, доступна в формате 22,5x90 и в «дощатом» варианте Hithick толщиной 2 см формата 45x90 и 60x60.




2 CM PER L'OUTDOOR

Hithick

IL MEGLIO IN 2 CM ALL THE BEST IN JUST 2 CM

2 cm

Prestige entra a far parte della collezione Hithick con il 2 cm di spessore nella versione grip, una soluzione sicura, antiscivolo, resistente e facile da posare.



2 CM FOR THE OUTDOORS

Prestige is available in the Hithick range in 2 cm thickness with grip finish, a safe, anti-slip and resistant solution that is easy to install.

2 CM POUR L'EXTÉRIEUR

Prestige fait partie de la collection Hithick avec ses 2 cm d'épaisseur dans la version grip, une solution sûre, antidérapante, résistante et facile à poser.

2 CM FÜR DEN AUSSENBEREICH

Prestige wurde ein Teil der Kollektion Hithick in 2 cm Stärke in der Version Grip, eine sichere, rutschfeste, langlebige und leicht zu verlegende Lösung.

2 CM PARA LOS EXTERIORES

Prestige inicia a formar parte de la colección Hithick con el 2 cm de espesor en la versión grip, una solución segura, antideslizamiento, resistente y fácil de colocar.

2 CM ДЛЯ НАРУЖНЫХ ПРОСТРАНСТВ

Prestige входит в линейку Hithick толщиной 2 см. Препятствующая скольжению поверхность безопасна, стойка, а сами плитки крайне просты в укладке.



INGELIVO

Frost resistant. Résistant au gel. Frostbeständig. Resistente al hielo. Морозостойкость.




CARRABILE

Carriageable. Carrossable. Befahrbar. Transitable. Пригодность для проезда транспорта.



VERSATILE

Versatile. Versatile. Vielseitig. Versátil. Функциональность.




RESISTENTE AL SALE

Resistant to salts. Résistant au sel. Salzbeständig. Resistente a la sal. Стойкость к воздействию солей.



RESISTENTE AGLI AGENTI CHIMICI

Resistant to chemicals. Résistant aux agents chimiques. Beständig gegen Chemikalien. Resistente a los agentes químicos. Химическая стойкость.



INATTACCABILE DALLE MUFFE

Resistant to the attack from mould. Inattaquable par les moisissures. Wird nicht von Schimmel befallen. Inatacable por los mohos. Стойкость к образованию плесени.



RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI

Resistant to thermal shock. Résistant aux écarts de température. Beständig bei Temperaturschwankungen. Resistente a los cambios bruscos de temperatura. Термическая стойкость.



FACILE DA POSARE

Easy to install. Facile à poser. Leicht zu verlegen. Fácil de colocar. Простота укладки.



FACILE DA ISPEZIONARE

Easy to inspect. Facile à contrôler. Leicht zu inspizieren. Fácil de inspeccionar. Легкость проверки.



ANTISCIVOLO

Antislip. Antidérapant. Trittsicher. Antideslizamiento. Сопротивление скольжению.



ECOLOGICO

Eco-friendly. Écologique. Umweltfreundlich. Ecológico. Экологичность.



FACILE DA PULIRE

Easy to clean. Facile à nettoyer. Leicht zu reinigen. Fácil de limpiar. Легкость чистки.



RESISTENTE AI CARICHI DI ROTTURA

High breakage load. Résistant aux charges de rupture. Beständig gegen Bruchlast. Resistente a las cargas de ruptura. Высокая прочность.



COLORI STABILI NEL TEMPO


Stable colours over time. Couleurs stables dans le temps. Dauerhaft farbecht. Colores estables a lo largo del tiempo. Стойкость цвета.

INCONTRO DI STILI

MEETING OF STYLES

The decors of the collection create original patterns and an alluring style mix, exalting the warmth of wood effect with cutting-edge combinations.

I decori della collezione delineano nello spazio disegni originali e creano un suggestivo mix stilistico esaltando il calore dell'effetto legno in combinazioni dal fascino attuale.



RENCONTRE DE STYLES

Les décors de la collection arborent dans l'espace des motifs originaux et créent un mélange suggestif de styles tout en exaltant la chaleur de l'effet bois dans des combinaisons au charme actuel.

AUFEINANDERTREFFEN VON STILRICHTUNGEN

Die Dekore der Kollektion gestalten den Raum mit originellen Mustern und schaffen eine attraktive Mischung aus verschiedenen Stilrichtungen, die in verschiedenen Kombinationen mit aktuellem Charme die Wärme des Holzes betonen.

ENCUENTROS DE ESTILO

Las decoraciones de la colección delinean en el espacio diseños originales y crean un sugerente mix estilístico resaltando el calor del efecto madera en combinaciones de encanto actual.

СПЛЕТЕНИЕ СТИЛЕЙ

Декоративные элементы коллекции очерчивают пространства оригинальными рисунками, рождая восхитительное сплетение разных стилей и эффектно подчеркивая благородное тепло дерева.

RAFFINATE
INTERPRETAZIONI
ESTETICHE

PRESTIGE WENGÈ

PRIVATE
suite

EMOTION

LA SUITE SI ARRICCHISCE DI FORZA ESPRESSIVA GRAZIE ALL'AFFASCINANTE PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO EFFETTO LEGNO PRESTIGE, IN CUI SI ALTERNANO I DUE DIVERSI FORMATI 15X90CM RETT. E 22,5X90CM RETT., METTENDO IN LUCE LE SFUMATURE DINAMICHE DELLA MATERIA NATURALE.



PRIVATE
suite

EMOTION

REFINED AESTHETIC INTERPRETATIONS

THE SUITE TAKES ON EXPRESSIVE INTENSITY THANKS TO THE CHARMING PRESTIGE FLOOR IN PORCELAIN STONEWARE IN WOOD EFFECT, ALTERNATING VARIOUS SIZES SUCH AS THE RECTIFIED 15X90CM AND 22.5X90CM WHICH EXALT THE DYNAMIC SHADES TYPICAL OF THE NATURAL MATERIAL.

DES INTERPRÉTATIONS ESTHÉTIQUES RAFFINÉES

LA SUITE S'ENRICHIT DE FORCE EXPRESSIVE GRÂCE À UN SOL EN GRÈS CÉRAME EFFET BOIS PRESTIGE FASCINANT, DANS LEQUEL S'ALTERNENT LES DEUX DIFFÉRENTS FORMATS 15X90CM RECTIFIÉ ET 22,5X90CM RECTIFIÉ, EN METTANT EN RELIEF LES NUANCES DYNAMIQUES DE LA MATIÈRE NATURELLE.

RAFFINIERTE ÄSTHETISCHE INTERPRETATIONEN


DIE SUITE ERHÄLT DANK DES FASZINIERENDEN FEINSTEINZEUGS MIT HOLZ-OPTIK PRESTIGE GANZ BESONDERE AUSDRUCKSKRAFT, WOBEI SICH DIE BEIDEN UNTERSCHIEDLICHE FORMATE 15X90CM REKTIFIZIERT UND 22,5X90CM REKTIFIZIERT ABWECHSELN UND DIE DYNAMISCHEN ZEICHNUNGEN DES NATÜRLICHEN MATERIALS ZUR GELTUNG KOMMEN LASSEN.

REFINADAS INTERPRETACIONES ESTÉTICAS

LA SUITE SE ENRIQUECE CON POTENCIA EXPRESIVA GRACIAS AL FASCINANTE PAVIMENTO EN GRES PORCELÁNICO EFECTO MADERA PRESTIGE, EN QUE SE ALTERNAN LOS DOS DIFERENTES FORMATOS 15X90CM RECT. Y 22,5X90CM RECT., EVIDENCIANDO LOS Matices DINÁMICOS DEL MATERIAL NATURAL.

ИЗЫСКАННАЯ ЭСТЕТИКА

ЛЮКС ПРИОБРЕТАЕТ ИЗУМИТЕЛЬНУЮ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОДАРЯ РОСКОШНЫМ КЕРАМОГРАНИТНЫМ ПОЛАМ ПОД ДЕРЕВО, НА КОТОРЫХ ДВА ЧЕРЕДУЮЩИХСЯ РЕТИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМАТА, 15X90 СМ И 22,5X90 СМ, ЭФФЕКТНО ОТТЕНЯЮТ ПРИТЯГАТЕЛЬНЫЕ НЮАНСЫ ИСХОДНОГО ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА.



PRESTIGE WHITE

12

Prestige Wengè 15x90 Rett. / 6"x36" Rect. - Prestige Wengè 22,5x90 Rett. / 9"x36" Rect. Floor

13



Wall:
Deluxe White 30,5x56 / 12"x22"
Floor:
Prestige Wengè 15x90 Rett. / 6"x36" Rect. - Deluxe White 60x60 Rett. Reflex / 24"x24" Rect. Reflex

SUITE
bathroom

INTIMACY

SORPRENDENTI INCONTRI DI SUPERFICIE

SUPERFICI EFFETTO LEGNO RIVESTONO ALCUNI DETTAGLI INTEGRANDOSI PERFETTAMENTE A PAVIMENTI E RIVESTIMENTI EFFETTO MARMO: QUESTO MIX DETERMINA LO STILE DELLA SALA DA BAGNO PER UN EFFETTO COMPLESSIVO DELICATO E RICERCATO.

SURPRISING MEETING OF SURFACES

THE WOOD EFFECT SURFACES COVER DETAILS PERFECTLY, INTEGRATING WITH MARBLE EFFECT FLOORS AND WALLS: THIS MERGER DICTATES THE STYLE OF THE ROOM FOR A DELICATE AND SOUGHT-AFTER APPEAL.

DE SURPRENANTES RENCONTRES DE SURFACE

DES SURFACES D'EFFET BOIS REVÊTENT CERTAINS DÉTAILS EN S'INTÉGRANT PARFAITEMENT À DES SOLS ET REVÊTEMENTS D'EFFET MARBRE: CE MÉLANGE DICTE LE STYLE DE LA SALLE DE BAIN POUR UN EFFET D'ENSEMBLE DÉLICAT ET RECHERCHÉ.

ÜBERRASCHENDE BEGEGNUNGEN VON OBERFLÄCHEN

OBERFLÄCHEN MIT HOLZ-OPTIK GESTALTEN DIE ELEMENTE UND PASSEN SICH PERFECT DEN FUSSBÖDEN UND WANDBELÄGEN MIT IHRER MARMOR-OPTIK AN: DIESE MISCHUNG SORGT MIT EINEM DEZENTEN UND RAFFINIERTEN GESAMTEFFEKT FÜR DEN SPEZIELLEN STIL DES BADEZIMMERS.

SORPRENDENTES ENCUENTROS DE SUPERFICIE

SUPERFICIES EFECTO MADERA REVISTEN ALGUNOS DETALLES INTEGRÁNDOSE PERFECTAMENTE CON PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS EFECTO MÁRMOL: ESTE MIX DICTA EL ESTILO DE LA SALA DE BAÑO LOGRANDO UN EFECTO GLOBAL DELICADO Y ELEGANTE.

ИЗУМИТЕЛЬНЫЕ СОЧЕТАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ПЛИТКИ С ФАКТУРОЙ ДЕРЕВА ПОКРЫВАЮТ ОТДЕЛЬНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ГАРМОНИЧНО СОЧЕТАЯСЬ С НАПОЛЬНЫМИ И НАСТЕННЫМИ ПЛИТКАМИ ПОД МРАМОМ. ЭТО СОЧЕТАНИЕ РОЖДАЕТ В ВАННОЙ КОМНАТЕ МЯГКУЮ И ИЗЫСКАННУЮ АТМОСФЕРУ.

PARKER HOUSE ROLL

THESE FEATHER-LIGHT, BUTTERY ROLLS WERE A 19th CENTURY STAPLE OF THE PARKER HOUSE - A FAMOUS HOTEL IN BOSTON - THE SAME HOTEL THAT IN 1858 CREATED THE FIRST BOSTON CREAM PIE. WE SERVE OUR PARKER HOUSE ROLL STRAIGHT FROM THE OVEN, TOPPED WITH A SPRINKLING OF SEA SALT.



FILET

Sliced from the "tenderloin," a filet is the most succulent and tender cut available. The buttery texture, simple flavor and compact size make this a perfect vehicle for sauces and toppings.

PORTERHOUSE

This highly-prized "on-the-bone" cut is like getting two steaks in one. A slice of buttery tenderloin on one side of the bone and a well-marbled top loin on the other, these steaks offer up the best of both worlds.

RIB EYE

This is a centre cut rib steak minus the bone. This juicy cut is similar to the tenderloin, but offers up a more steak flavour.

NEW YORK STRIP

Cut from the tender short loin, a New York strip is less marbled than a rib eye, but with a more pronounced flavour and juiciness.

KANSAS CITY STRIP

A thick cut strip loin grilled with the bone on, the meat is highly marbled and offers up a rich, beefy flavour.

HANGER STEAK

Also called the "butcher's steak" because butchers like to keep this cut for themselves, this steak has a delicious and hearty texture.

TOMAHAWK RIB EYE

Our signature J.W. Steakhouse cut, the steak is tender, flavourful, complex and well-marbled. Dramatic presentation, we cut each tomahawk to order and have a limited number of steaks.

CARATTERE PROFONDAMENTE NATURALE

PRESTIGE BEIGE

STEAKHOUSE *cuts*

PLEASURE

IL GRANDE FORMATO 25X150CM RETT. POSATO A CORRERE NEI PAVIMENTI DEL RISTORANTE, CREA UN AMBIENTE PUBBLICO ACCOGLIENTE IN CUI LE IRREGOLARI VENATURE DEL LEGNO CONFERISCONO ALLO SPAZIO UN'ANIMA PROFONDAMENTE NATURALE.



OUR GRILL

OUR SIGNATURE MONTAGNE 1550W BARBECUE GRILL, OPERATES AT A COOKING TEMPERATURE OF 450°C ON THE TOP AND THE BOTTOM OF THE GRILLING SURFACE. THIS SEARS BOTH SIDES OF THE MEAT QUICKLY AND EVENLY TO SEAL IN THE JUICES FOR THE MOST TENDER, JUICY AND BLOODESS STEAKS POSSIBLE.

RESTAURANT'S SPECIALS



FILET
Sliced from the tenderloin, a filet is the most succulent and tender cut of steak. The buttery texture, delicate flavor and compact shape make this prized piece of meat perfect for steaks and toppings.



PORTERHOUSE
This hearty piece of prime beef cut is like getting two steaks in one. A slice of buttery tenderloin on one side of the bone and a juicy well-marbled rib eye on the other, these steaks offer up the best of both worlds.



RIB EYE
This flat center cut rib steak offers the same, this juicy cut is similar to the tenderloin, but offers up a more steak-like texture.



NEW YORK STRIP
Cut from the tenderloin, a New York strip is like a ribeye with a more delicate texture and flavor.



KANSAS CITY STRIP
A thick cut strip that blends with the bone on the left is perfectly marbled and cut.



HANGER STEAK
Also called the "butcher's steak" because butchers use to keep through the tenderloin, this steak has a delicate and hearty texture.



TOMAHAWK RIB EYE
Our signature 1.5 pound cut, the steak is tender, flavorful, steaks and well-marbled. The dramatic presentation of this tomahawk to come and give a 1.5 pound portion of steaks.

SAUCES & TOPPINGS

BOURBON PEPPERCORN
A rich, savory sauce with a hint of sweetness and a touch of heat.

BEARNAISE
A classic sauce made with egg yolks, vinegar, and tarragon.

AMY ROSEBUDS
A creamy sauce with a hint of sweetness and a touch of heat.

STILTON
A rich, creamy sauce with a hint of sweetness and a touch of heat.

PARKER HOUSE ROLL

These perfect light butter rolls were a 19th-century staple of the Parker House. A favorite of the hotel's guests, they are still loved for the best reason: they're perfect for any occasion.

OLD BAY

AN ICONIC SEASONING FOR CRAB AND SHRIMP CREATED MORE THAN 70 YEARS AGO IN THE 18 SEASIDE OF BALTIMORE. AMONG THE BEST OLD BAY SEASONINGS AND ACCURATELY A HEAVY CULT-LIKE STATUS AMONG CRAB AND SHRIMP APRECIATORS. IT'S DISTINCTIVE RED COLOR AND BOLD FLAVOR MAKE IT AN ESSENTIAL INGREDIENT IN CRAB CAKES, SHRIMP CAKES, CHILI.



Wall:
Prestige Beige Brick 30x30 / 12"x12"
Floor:
Prestige Beige 25x150 Rett. / 10"x60" Rect.

STEAKHOUSE
cuts

PLEASURE

DEEPLY NATURAL CHARACTER

THE LARGE 25X150 SIZE WITH STRAIGHTFORWARD INSTALLATION ON THE FLOORS OF THE RESTAURANT, CREATES A WELCOMING VENUE AND THE IRREGULAR VEINING OF WOOD GIVES A DEEPLY NATURAL APPEAL.

CARACTÈRE PROFONDÉMENT NATUREL

LE GRAND FORMAT 25X150 POSÉ À L'ANGLAISE SUR LE SOL DU RESTAURANT CRÉE UN ENVIRONNEMENT PUBLIC ACCUEILLANT DONT LES VEINURES IRRÉGULIÈRES DU BOIS CONFÈRENT À L'ESPACE UNE ÂME PROFONDÉMENT NATURELLE.

EXTREM NATÜRLICHER CHARAKTER

DAS ALS FUSSBODEN IM RESTAURANT FORTLAUFEND VERLEGTE GROSSFORMAT 25X150 SCHAFFT EIN ÖFFENTLICHES AMBIENTE, IN WELCHEM DIE UNREGELMÄSSIGE MASERUNG DES HOLZES DEM RAUM EINE ZUTIEFST NATÜRLICHE SEELE VERLEIHT.

CARÁCTER PROFUNDAMENTE NATURAL

EL GRAN FORMATO 25X150 EN COLOCACIÓN SIMPLE EN LOS PAVIMENTOS DEL RESTAURANTE, CREA UN AMBIENTE PÚBLICO ACOGEDOR EN ÉL QUE LAS IRREGULARES VETAS DE LA MADERA CONFIEREN AL ESPACIO UN ALMA PROFUNDAMENTE NATURAL.

ГЛУБОКАЯ НАТУРАЛЬНОСТЬ

БОЛЬШОЙ ФОРМАТ 25X150, УЛОЖЕННЫЙ ВРАЗБЕЖКУ НА ПОЛАХ, СОЗДАЕТ В РЕСТОРАНЕ УЮТНУЮ ОБСТАНОВКУ, А НЕРАВНОМЕРНЫЕ ПРОЖИЛКИ ПРИДАЮТ ОБСТАНОВКЕ ГЛУБОКУЮ НАТУРАЛЬНОСТЬ.



PRESTIGE BROWN

20

Floor:
Prestige Beige 25x150 Rett. / 10"x60" Rect.

21

STEAKHOUSE
cuts

PLEASURE

IL DECORO BRICK, DISPONIBILE NELLE QUATTRO TONALITÀ DELLA COLLEZIONE, METTE IN RISALTO UNA PARETE SCENOGRAFICA, CREANDO GEOMETRIE IN SINTONIA CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE.

THE BRICK DECOR, AVAILABLE IN THE FOUR SHADES OF THE COLLECTION, ENHANCES THE WALL, CREATING HARMONIOUS GEOMETRICAL PATTERNS IN THE SPACE.

LE DÉCOR BRICK, DISPONIBLE DANS LES QUATRE TEINTES DE LA COLLECTION, MET EN RELIEF UNE PAROI SCÉNOGRAPHIQUE TOUT EN CRÉANT DES GÉOMÉTRIES QUI S'ASSOCIENT AISÉMENT AVEC L'ENVIRONNEMENT.

DAS DEKOR BRICK, IN DEN VIER FARBTÖNEN DER KOLLEKTION ERHÄLTICH, BETONT DIE SPEKTAKULÄRE WAND MIT IHREN GEOMETRIEN, DIE SICH HARMONISCH IN DIE UMGEBUNG EINFÜGEN.

LA DECORACIÓN BRICK, DISPONIBLE EN LAS CUATRO TONALIDADES DE LA COLECCIÓN, PONE DE RELIEVE UNA PARED ESCENOGRÁFICA, CREANDO GEOMETRÍAS EN SINTONÍA CON EL AMBIENTE CIRCUNSTANTE.

ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ BRICK, ДОСТУПНЫЙ В ЧЕТЫРЕХ ЦВЕТАХ КОЛЛЕКЦИИ, НАРЯЖАЕТ СТЕНУ ГЕОМЕТРИЧНЫМИ МОТИВАМИ, ИЗЫСКАННО ГАРМОНИРУЮЩИМИ СО ВСЕМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ИНТЕРЬЕРА.



PRESTIGE BROWN

Wall:
Prestige Beige Brick 30x30 / 12"x12"

A modern dining area featuring a long, light-colored wooden table with a thick top and thick legs. Several wooden chairs with dark brown seats are tucked under the table. Three white, dome-shaped pendant lights hang from the ceiling. In the background, a large window with a black frame looks out onto a lush green garden. The floor is covered in light-colored wood-look tiles.

ESSENZIALE
LOOK
LUMINOSO

PRESTIGE WHITE

KITCHEN
room

LUMINOSITY

DECLINATO NEL MAXI FORMATO 25X150CM RETT.,
IL GRES PORCELLANATO EFFETTO LEGNO PRESTIGE
CARATTERIZZA CON STILE IL PAVIMENTO DI UNO
SPAZIO CUCINA LUMINOSO E DAL LOOK ESSENZIALE,
GARANTENDO OTTIME PROPRIETÀ TECNICHE.



KITCHEN
room

LUMINOSITY

ESSENTIAL BRIGHT LOOK

IN THE MAXI 25X150 SIZE, THE PRESTIGE WOOD EFFECT PORCELAIN STONEWARE CHARACTERISES THE FLOOR OF THE KITCHEN WITH A MINIMAL AND BRIGHT LOOK, ENSURING EXCELLENT TECHNICAL PERFORMANCE.

LOOK ESSENTIEL ET LUMINEUX

DÉCLINÉ DANS LE MAXI FORMAT 25X150, LE GRÈS CÉRAMÉ EFFET BOIS PRESTIGE CARACTÉRISE AVEC STYLE LE SOL D'UN ESPACE CUISINE LUMINEUX ET AU LOOK ESSENTIEL, TOUT EN GARANTISSANT DES PROPRIÉTÉS TECHNIQUES OPTIMALES.

PRÄGNANTER HELLER LOOK

IM MAXI-FORMAT 25X150 ANGEBOTEN SCHAFFT DAS FEINSTEINZEUG MIT HOLZ-OPTIKPRESTIGE EINEN STILVOLLEN FUSSBODEN IN EINER HELLEN UND PRÄGNANTEN KÜCHE UND GARANTIERT AUSGEZEICHNETE TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN.

ESENCIAL LOOK LUMINOSO

PRESENTADO EN EL MAXI FORMATO 25X150, EL GRES PORCELÁNICO EFECTO MADERA PRESTIGE CARACTERIZA CON ESTILO EL PAVIMENTO DE UN ESPACIO COCINA LUMINOSO Y DE LOOK ESENCIAL, GARANTIZANDO ÓPTIMAS PROPIEDADES TÉCNICAS.

ЯРКИЙ ЛАКОНИЧНЫЙ ВИД

БОЛЬШОЙ ФОРМАТ 25X150 КЕРАМОГРАНИТА ПОД ДЕРЕВО PRESTIGE СТИЛЬНО ПОКРЫВАЕТ ПОЛЫ СВЕТЛОЙ И ЛАКОНИЧНОЙ ПО ВИДУ КУХНИ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ОТЛИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА ПОКРЫТИЯ.

PRESTIGE WHITE

28



Floor:
Prestige White 25x150 Rett. / 10"x60" Rect.

29



KITCHEN
room

LUMINOSITY

IL **DECORO LINEA** ARREDA L'AMBIENTE UNENDO L'ESTETICA ELEGANTE E MOVIMENTANDO LA SUPERFICIE CON LE SUE LINEE SFALSATE.

THE LINEA DECOR FINISHES THE SPACE WITH ELEGANT AESTHETICS AND GIVES A SENSE OF DYNAMISM TO THE SURFACE THANKS TO ITS STAGGERED LINES.

LE DÉCOR LINEA GARNIT L'ENVIRONNEMENT EN UNISSANT L'ESTHÉTIQUE ÉLÉGANTE ET ANIMANT LA SURFACE AVEC SES LIGNES DÉCALÉES.

DAS DEKOR LINEA GESTALTET DAS AMBIENTE DURCH DIE KOMBINATION DER ELEGANTEN ÄSTHETIK MIT DEN BEWEGUNGEN DER OBERFLÄCHE MIT IHREN VERSETZTEN LINIEN.

LA DECORACIÓN LINEA VISTE EL AMBIENTE UNIENDO LA ESTÉTICA ELEGANTE Y DANDO MOVIMIENTO A LA SUPERFICIE CON SUS LÍNEAS ESCALONADAS.

ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ LINEA ЭЛЕГАНТНО УКРАШАЕТ ИНТЕРЬЕР, ЕГО НЕРОВНЫЕ ЛИНИИ ПРИДАЮТ ПОВЕРХНОСТЯМ ИЗЯЩНЫЙ ДИНАМИЗМ.

Wall:
Prestige White Linea 22,5x42,5 / 9"x163/4"



ARMONIOSO
CONTATTO
NATURALE

PRESTIGE WENGÈ

OUTDOOR
dining

RELAXING

NELLA VERSIONE STRUTTURATA PRESTIGE PRESENTA UNA SUPERFICIE CHE UNISCE QUALITÀ, SICUREZZA E RESISTENZA, ACCENTUANDO L'ESTETICA INTENSA DEL LEGNO GRAZIE A UNA STRUTTURA IDEALE PER L'ESTERNO.



OUTDOOR
dining
RELAXING

HARMONIOUS NATURAL CONTACT

IN THE TEXTURED VERSION, THE PRESTIGE SURFACE COMBINES QUALITY, SAFETY AND RESISTANCE, ENHANCING THE INTENSE APPEAL OF WOOD THANKS TO A STRUCTURE THAT IS PERFECT FOR OUTDOOR APPLICATION.

CONTACT NATUREL HARMONIEUX

DANS LA VERSION STRUCTURÉE PRESTIGE PRÉSENTE UNE SURFACE QUI UNIT QUALITÉ, SÉCURITÉ ET RÉSISTANCE, EN METTANT L'ACCENT SUR L'ESTHÉTIQUE INTENSE DU BOIS GRÂCE À UNE STRUCTURE IDÉALE POUR L'EXTÉRIEUR.

HARMONISCHER KONTAKT MIT DER NATUR

IN DER STRUKTURIERTEN VERSION PRÄSENTIERT PRESTIGE EINE OBERFLÄCHE, DIE DANK IHRER IDEALEN STRUKTUR QUALITÄT, SICHERHEIT UND STRAPAZIERFÄHIGKEIT IM AUSSENBEREICH VEREINT UND DIE INTENSIVE ÄSTHETIK DES HOLZES HERVORHEBT.

ARMONIOSO CONTACTO NATURAL






EN LA VERSIÓN ESTRUCTURADA PRESTIGE PRESENTA UNA SUPERFICIE QUE UNE CALIDAD, SEGURIDAD Y RESISTENCIA, ACENTUANDO LA ESTÉTICA INTENSA DE LA MADERA GRACIAS A UNA ESTRUCTURA IDEAL PARA EL EXTERIOR.

НАТУРАЛЬНАЯ ГАРМОНИЯ

СТРУКТУРНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ PRESTIGE ДЛЯ УЛИЧНОЙ УКЛАДКИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ, БЕЗОПАСНОСТЬЮ, СТОЙКОСТЬЮ И ЭФФЕКТНО ПОДЧЕРКИВАЕТ НАСЫЩЕННУЮ ФАКТУРУ ДЕРЕВА.



Wall:
Prestige Wengè 22,5x90 Rett. / 9"x36" Rect.
Floor:
Prestige Wengè 22,5x90 Rett. Grip / 9"x36" Rect. Grip

- 
B.C.R.A.
- 
ASTM
C1028
- 
ANSI
A137.1:2012
- 
R11
- 
A+B+C



INCONTRI
STILISTICI
E MATERICI

PRESTIGE BROWN



HOME LIVING
space

COMFORT

IL CALORE E LA PRATICITÀ DELLA COLLEZIONE PRESTIGE DANNO VITA A ELEGANTI PAVIMENTI PER IL LIVING RESIDENZIALE.

IL DECORO ROSONE ARRICCHISCE L'AMBIENTE CREANDO TAPPETI RAFFINATI DA PERSONALIZZARE CON LE MATERICHE SUPERFICI DELLA COLLEZIONE MATRIX CHE EVOCANO LE ARDESIE NATURALI.



HOME LIVING
space

COMFORT

MEETING OF STYLES AND MATERIALS

THE WARMTH AND FUNCTIONALITY OF THE PRESTIGE COLLECTION CREATE ELEGANT FLOORS FOR RESIDENTIAL LIVING SPACES.

THE ROSONE DECOR ENRICHES THE SPACE CREATING REFINED CARPET PATTERNS THAT CAN BE PERSONALISED WITH THE SURFACES OF THE MATRIX COLLECTION EVOKING NATURAL SLATE

DES RENCONTRES DE STYLE ET DE MATIÈRE

LE CARACTÈRE CHALEUREUX ET PRATIQUE DE LA COLLECTION PRESTIGE DONNE NAISSANCE À DES SOLS ÉLÉGANTS POUR LES ESPACES DE VIE RÉSIDENTIELS.

LE DÉCOR ROSONE ENRICHIT L'ENVIRONNEMENT EN CRÉANT DES TAPIS RAFFINÉS À PERSONNALISER AVEC LES SURFACES DE MATIÈRE DE LA COLLECTION MATRIX QUI ÉVOQUENT LES ARDOISES NATURELLES.

BEGEGNUNGEN VON STILRICHTUNGEN UND MATERIALIEN

DIE WÄRME UND DIE ZWECKMÄSSIGKEIT DER KOLLEKTION PRESTIGE SORGEN FÜR ELEGANTE FUSSBÖDEN FÜR DEN PRIVATEN WOHNBEREICH.

DAS DEKOR ROSONE GESTALTET AMBIENTE MIT ELEGANTEN BORDÜREN DIE, MIT DEN MATERIALBETONTEN OBERFLÄCHEN DER KOLLEKTION MATRIX, DIE AN NATÜRLICHEN SCHIEFER ERINNERN, KOMBINIERT WERDEN KÖNNEN.

ENCUENTROS ESTILÍSTICOS Y MATERIALES

EL CALOR Y LA PRACTICIDAD DE LA COLECCIÓN PRESTIGE DAN VIDA A ELEGANTES PAVIMENTOS PARA LAS SALAS DE ESTAR RESIDENCIALES.

LA DECORACIÓN ROSONE ENRIQUECE EL AMBIENTE CREANDO ALFOMBRAS REFINADAS PERSONALIZABLES CON LAS SUPERFICIES MATERIALES DE LA COLECCIÓN MATRIX QUE EVOCAN LAS PIZARRAS NATURALES.

СОЧЕТАНИЕ СТИЛЕЙ И МАТЕРИАЛОВ

КОЛЛЕКЦИЯ PRESTIGE ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАТЬ ПРАКТИЧНЫЕ И ЭЛЕГАНТНЫЕ ПОЛЫ, ПРИДАЮЩИЕ ДОМАШНЕЙ ГОСТИНОЙ ТЕПЛЫЙ УЮТ.

ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ROSONE ОБРАЗУЕТ ИЗЫСКАННЫЕ КОВРЫ, КОТОРЫЕ МОЖНО ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАТЬ ЭЛЕМЕНТАМИ КОЛЛЕКЦИИ MATRIX С ФАКТУРОЙ ПРИРОДНОГО СЛАНЦА.



PRESTIGE BROWN

40

Floor:
Prestige Brown 15x90 Rett. / 6"x36" Rect.
Prestige Brown Rosone Ang. 45x45 Rett. / 18"x18" Rect.
Prestige Brown Rosone Fascia 45x45 Rett. / 18"x18" Rect.
Matrix Dark 60x60 Rett. / 24"x24" Rect.

41



ESTERNI
IMPECCABILI E
RESISTENTI

PRESTIGE BEIGE

PARKING
area

VERSATILITY

GRAZIE ALLO SPESSORE 2 CM, DISPONIBILE NEI FORMATI 60X60CM RETT. E 45X90CM RETT. IN VERSIONE STRUTTURATA, PRESTIGE GARANTISCE OTTIME PERFORMANCE TECNICHE IN OUTDOOR, IDEALE PER PAVIMENTI CHE RICHIEDONO UN'ELEVATA CARRABILITÀ.



PARKING
area

VERSATILITY



B.C.R.A.



ASTM
C1028



ANSI
A137.1:2012



R11



A+B+C

PRESTIGE WHITE

48

Floor:
Prestige Beige 60x60 Rett. Grip / 24"x24" Rect. Grip

49

BELLEZZA
NATURALE
IN OUTDOOR

PRESTIGE BROWN

OUTDOOR
pool

STRONG

I NUMEROSI PEZZI SPECIALI CHE COMPLETANO LA COLLEZIONE PRESTIGE CONSENTONO DI CREARE PRATICI CAMMINAMENTI, RIFINIRE SCALINI E BORDI PISCINA: DETTAGLI CHE PERMETTONO DI VIVERE L'OUTDOOR IN TOTALE SICUREZZA.



Prestige




GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA. FINE FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE.

Grès cérame coloré pleine masse. Durchgefärbtes Feinsteinzeug. Gres fino porcelánico coloreado en toda su masa. Керамогранит окрашенный в массе.

FORMATI / SPESSORI. SIZES / THICKNESS. Formats / Épaisseurs. Formate / Stärken. Formatos / Grosors. Форматы / Толщина.

NATURALE - RETTIFICATO $\frac{1}{4}$ 10 mm



25x150 Rett.
10"x60" Rect.

22,5x90 Rett.
9"x36" Rect.

15x90 Rett.
6"x36" Rect.


GRIP - RETTIFICATO

$\frac{1}{4}$ 10 mm




22,5x90 Grip Rett.
9"x36" Grip Rect.

$\frac{1}{4}$ 20 mm



60x60 Grip Rett.
24"x24" Grip Rect.



45x90 Grip Rett.
18"x36" Grip Rect.

CODICI ARTICOLO. PRODUCT CODE. Code produit. Artikelnummer. Código de producto. Код артикула.

	Pre. White	Pre. Beige	Pre. Brown	Pre. Wengè
45x90 Grip Sp. 20 mm Rett. 18"x36" Grip Th. 20 mm Rect.	-	0136	0137	0138
60x60 Grip Sp. 20 mm Rett. 24"x24" Grip Th. 20 mm Rect.	-	0139	0140	0141
25x150 Rett. 10"x59" Rect.	0128	0129	0130	0131
22,5x90 Rett. 9"x36" Rect.	0124	0125	0126	0127
15x90 Rett. 6"x36" Rect.	0120	0121	0122	0123
22,5x90 Grip Rett. 9"x36" Grip Rect.	0132	0133	0134	0135

CARATTERISTICHE TECNICHE. TECHNICAL FEATURES. Caracteristiques techniques. Technische Eigenschaften. Características técnicas. Технические характеристики.

NORMA. NORMS. Norme. Norm. Valor. Нормативы.	VALORE MEDIO. AVERAGE VALUE. Valeur Moyenne. Durchschnittswert. Valor Mediano. Среднее значение.		
	NATURALE	GRIP	GRIP SP 20mm
ISO 10545-6	CONFORME. SUITABLE FOR. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.		
ISO 10545-12	RESISTE. RESISTANT. Résistant. Beständig. Resistente. Выдерживает.		
B.C.R.A.	> 0,40	> 0,40	> 0,40
ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	≥ 0,60 DRY / ≥ 0,60 WET	≥ 0,60 DRY / ≥ 0,60 WET	≥ 0,60 DRY / ≥ 0,60 WET
ANSI A137.1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42 WET	≥ 0,42 WET	≥ 0,42 WET
DIN 51130	R 9	R 11	R 11
DIN 51097	-	A+B+C	A+B+C
ISO 10545-13	UA-ULA-UHA	UA-ULA-UHA	UB-ULB-UHB

* La continuità tra le fughe presenti sulla superficie Grip non è garantita. / The continuity of grout lines on the Grip surface is not guaranteed. / La continuité entre les joints présents sur la surface Grip n'est pas garantie. / Die Kontinuität zwischen den Fugen der Oberfläche Grip ist nicht gewährleistet. / La continuidad entre las juntas presentes sobre la superficie Grip no es garantizada. / Ровность швов на противоскользящих поверхностях не гарантирована.



Prestige

DECORI. DECORS. Decors. Dekor. Decoraciones. Декоры.



0292
Pre.White Rosone Ang.
(Mtx. Grey + Mtx. Silver)
45x45 - 18"x18"



0296
Pre.White Rosone Fascia
(Mtx. Grey + Mtx. Silver)
45x45 - 18"x18"



0293
Pre.Beige Rosone Ang.
(Mtx. Beige + Mtx. Grey)
45x45 - 18"x18"



0577
Pre.Beige Rosone Fascia
(Mtx. Beige + Mtx. Grey)
45x45 - 18"x18"



0294
Pre.Brown Rosone Ang.
(Mtx. Beige + Mtx. Dark)
45x45 - 18"x18"



0578
Pre.Brown Rosone Fascia
(Mtx. Beige + Mtx. Dark)
45x45 - 18"x18"



0295
Pre.Wengè Rosone Ang.
(Mtx. Grey + Mtx. Silver)
45x45 - 18"x18"



0299
Pre.Wengè Rosone Fascia
(Mtx. Grey + Mtx. Silver)
45x45 - 18"x18"



0300
Pre.White Linea
22,5x42,5 - 9"x16 3/4"




0301
Pre.Beige Linea
22,5x42,5 - 9"x16 3/4"



0302
Pre.Brown Linea
22,5x42,5 - 9"x16 3/4"



0303
Pre.Wengè Linea
22,5x42,5 - 9"x16 3/4"




0322
Pre.White Brick
30x30 - 12"x12"




0323
Pre.Beige Brick
30x30 - 12"x12"



0324
Pre.Brown Brick
30x30 - 12"x12"



0325
Pre.Wengè Brick
30x30 - 12"x12"



PEZZI SPECIALI. SPECIAL PIECES. Pieces Speciales. Form Stücke. Piezas Especiales. Соединительные Элементы.

± 10 mm

	Pre. White	Pre. Beige	Pre. Brown	Pre. Wengè
Battiscopa 7,2x75 Rett. - 3"x30" Rect.	0318	0319	0320	0321
Battiscopa 7,2x90 Rett. - 3"x36" Rect.	0304	0315	0316	0317
Scalino 22,5x90 - 9"x36"	0330	0331	0332	0333
Ang. Scalino Dx 22,5x22,5 - 9"x9"	0334	0335	0336	0337
Ang. Scalino Sx 22,5x22,5 - 9"x9"	0338	0339	0340	0341
Elemento Elle 22,5x90x4 Grip - 9"x36"x1 5/8" Grip	0326	0327	0328	0329



Prestige / **Hi**thick 2 cm

PEZZI SPECIALI. SPECIAL PIECES. Peces Speciales. Form Stücke. Piezas Especiales. Соединительные Элементы.

± 20 mm




Scalino Lineare

COSTA LUCIDA	TORO	COSTA LUCIDA	TORO
60x60 - 24"x24"	60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"	30x60 - 12"x24"
0479 Pre. Beige Sc/L 60	0482 Pre. Beige Sc/T 60	0485 Pre. Beige Sc/L 30x60	0488 Pre. Beige Sc/T 30x60
0480 Pre. Brown Sc/L 60	0483 Pre. Brown Sc/T 60	0486 Pre. Brown Sc/L 30x60	0489 Pre. Brown Sc/T 30x60
0481 Pre. Wengè Sc/L 60	0484 Pre. Wengè Sc/T 60	0487 Pre. Wengè Sc/L 30x60	0490 Pre. WengèSc/T 30x60

COSTA LUCIDA	TORO	COSTA LUCIDA	TORO
45x90 - 18"x36"	45x90 - 18"x36"	45x45 - 18"x18"	45x45 - 18"x18"
0491 Pre. Beige Sc/L90	0494 Pre. Beige Sc/T90	0497 Pre. Beige Sc/L45	0500 Pre. Beige Sc/T45
0492 Pre. Brown Sc/L90	0495 Pre. Brown Sc/T90	0498 Pre. Brown Sc/L45	0501 Pre. Brown Sc/T45
0493 Pre. Wengè Sc/L90	0496 Pre. Wengè Sc/T90	0499 Pre. Wengè Sc/L45	0502 Pre. Wengè Sc/T45



Alzata lineare con scuretto



60x15 - 24"x6"	EXTRA Altezza max 20 cm Max height 8"	90x15 - 36"x6"	EXTRA Altezza max 20 cm Max height 8"
0503 Pre. Beige Alz. 60x15	0506 Pre. Beige Alz. Extra	0509 Pre. Beige Alz. 90x15	0512 Pre. Beige Alz. Extra
0504 Pre. Brown Alz. 60x15	0507 Pre. Brown Alz. Extra	0510 Pre. Brown Alz. 90x15	0513 Pre. Brown Alz. Extra
0505 Pre. Wengè Alz. 60x15	0508 Pre. Wengè Alz. Extra	0511 Pre. Wengè Alz. 90x15	0514 Pre. Wengè Alz. Extra



Elemento a Elle

0563 Pre. Beige El. 60x20x5	0566 Pre. Beig. El 90x22,5x5
0564 Pre. Brown El. 60x20x5	0567 Pre. Brow. El 90x22,5x5
0565 Pre. Wengè El. 60x20x5	0568 Pre. Weng. El 90x22,5x5



Cordolo a Elle

0569 Pre. Beig. El. 60x15x15	0572 Pre. Beig. El. 90x15x15
0570 Per. Brow. El. 60x15x15	0573 Per. Brow. El. 90x15x15
0571 Pre. Weng. El. 60x15x15	0574 Pre. Weng. El. 90x15x15



Scalino Angolare

COSTA LUCIDA	TORO	COSTA LUCIDA	TORO
60x60 - 24"x24"	60x60 - 24"x24"	30x30 - 12"x12"	30x30 - 12"x12"
0515 Pre. Beige Ang/L 60 DX	0521 Pre. Beige Ang/T 60 DX	0527 Pre. Beige Ang/L 30 DX	0533 Pre. Beige Ang/T 30 DX
0518 Pre. Beige Ang/L 60 SX	0524 Pre. Beige Ang/T 60 SX	0530 Pre. Beige Ang/L 30 SX	0536 Pre. Beige Ang/T 30 SX

0516 Pre. Brown Ang/L 60 DX	0522 Pre. Brown Ang/T 60 DX	0528 Pre. Brown Ang/L 30 DX	0534 Pre. Brown Ang/T 30 DX
0519 Pre. Brown Ang/L 60 SX	0525 Pre. Brown Ang/T 60 SX	0531 Pre. Brown Ang/L 30 SX	0537 Pre. Brown Ang/T 30 SX
0517 Pre. Wengè Ang/L 60 DX	0523 Pre. Wengè Ang/T 60 DX	0529 Pre. Wengè Ang/L 30 DX	0535 Pre. Wengè Ang/T 30 DX
0520 Pre. Wengè Ang/L 60 SX	0526 Pre. Wengè Ang/T 60 SX	0532 Pre. Wengè Ang/L 30 SX	0538 Pre. Wengè Ang/T 30 SX

COSTA LUCIDA	TORO	COSTA LUCIDA	TORO
45x90 - 18"x36"	45x90 - 18"x36"	45x45 - 18"x18"	45x45 - 18"x18"
0539 Pre. Beige Ang/L90 DX	0545 Pre. Beige Ang/T90 DX	0551 Pre. Beige Ang/L45 DX	0557 Pre. Beige Ang/T45 DX
0542 Pre. Beige Ang/L90 SX	0548 Pre. Beige Ang/T90 SX	0554 Pre. Beige Ang/L45 SX	0560 Pre. Beige Ang/T45 SX

0540 Pre. Brown Ang/L90 DX	0546 Pre. Brown Ang/T90 DX	0552 Pre. Brown Ang/L45 DX	0558 Pre. Brown Ang/T45 DX
0543 Pre. Brown Ang/L90 SX	0549 Pre. Brown Ang/T90 SX	0555 Pre. Brown Ang/L45 SX	0561 Pre. Brown Ang/T45 SX
0541 Pre. Wengè Ang/L90 DX	0547 Pre. Wengè Ang/T90 DX	0553 Pre. Wengè Ang/L45 DX	0559 Pre. Wengè Ang/T45 DX
0544 Pre. Wengè Ang/L90 SX	0550 Pre. Wengè Ang/T90 SX	0556 Pre. Wengè Ang/L45 SX	0562 Pre. Wengè Ang/T45 SX



SF12
SUPP.FISSO 12 MM

SF15
SUPP.FISSO 15 MM

SF20
SUPP.FISSO 20 MM

SFB3
SUPP.FISSO BASE 3MM



SR25
SUPP.REGOL.25/40 MM

SR40
SUPP.REGOL.40/70 MM

SR60
SUPP.REGOL.60/100 MM

SLG3
SUPP.LIVEL.GOMMA 3MM



SA37
SUPP.AUTOLIV.37,5/50 MM















SA50
SUPP.AUTOLIV.50/75 MM

SA75
SUPP.AUTOLIV.75/120M

CHRE CHIAVE REGOLAZIONE

Prestige

IMBALLI E PESI. PACKAGING AND WEIGHTS. Emballages et poids. Verpackung und Gewicht. Embalajes y pesos. Упаковка И Вес.						
	Box			Pallet		
	Pcs	Mq/Box	Kg	Colli	Mq/Pallet	Kg S
Pre. 60x60 Grip Rett. - 24"x24" Grip Rect. Sp. 20mm	2	0,72	33,40	30	21,60	1002
Pre. 45x90 Grip Rett. - 18"x36" Grip Rect. Sp. 20mm	2	0,81	37	27	21,87	999
Pre. 15x90 Rett. - 6"x36" Rect.	9	1,215	25,65	36	43,74	923
Pre. 22,5x90 Rett. - 9"x36" Rect.	6	1,215	25,80	36	43,74	929
Pre. 25x150 Rett. - 10"x60" Rect.	3	1,125	25	30	33,75	750
Pre. 22,5x90 Grip Rett. - 9"x36" Grip Rect.	6	1,215	25,80	36	43,74	929
Pre. Brick 30x30 - 12"x12"	3	0,27	5,37	-	-	-
Pre. Linea 22,5x42,5 - 9"x16¾"	5	0,47812	10,50	-	-	-
Pre. Rosone Fascia 45x45 - 18"x18"	2	0,405	8	-	-	-
Pre. Rosone Ang. 45x45 - 18"x18"	4	0,81	16	-	-	-
Pre. Battiscopa 7,2x75 Rett. - 3"x30" Rect.	10	7,50 ml	12,50	54	405 ml	675
Pre. Battiscopa 7,2x90 Rett. - 3"x36" Rect.	6	5,40 ml	8,40	102	550,8 ml	857
Pre. Scalino 22,5x90 - 9"x36"	1	0,2025	4,75	-	-	-
Pre. Ang. Scalino 22,5x22,5 - 9"x9"	1	0,0506	1,05	-	-	-
Pre. Elemento Elle 22,5x90x4 Grip - 9"x36"x1½" Grip	1	0,90 ml	5,36	-	-	-
Pre. Scalino Lineare 60x60 - 24"x24" Sp. 20mm	1	0,360	16,50	-	-	-
Pre. Scalino Lineare 30x60 - 12"x24" Sp. 20mm	1	0,180	8,25	-	-	-
Pre. Scalino Lineare 45x90 - 18"x36" Sp. 20mm	1	0,405	18	-	-	-
Pre. Scalino Lineare 45x45 - 18"x18" Sp. 20mm	1	0,2025	9	-	-	-
Pre. Alzata lineare con scuretto 60x15 - 24"x6" Sp. 20mm	1	0,090	4,12	-	-	-
Pre. Alzata lineare con scuretto 60x15 - 24"x6" EXTRA Sp. 20mm	1	0,12	6	-	-	-
Pre. Alzata lineare con scuretto 15x90 - 6"x36" Sp. 20mm	1	0,135	6	-	-	-
Pre. Alzata lineare con scuretto 15x90 - 6"x36" EXTRA Sp. 20mm	1	0,18	8	-	-	-
Pre. Scalino Angolare 60x60 - 24"x24" Sp. 20mm	1	0,360	16,50	-	-	-
Pre. Scalino Angolare 30x30 - 12"x12" Sp. 20mm	1	0,090	4,12	-	-	-
Pre. Scalino Angolare 45x90 - 18"x36" Sp. 20mm	1	0,405	18	-	-	-
Pre. Scalino Angolare 45x45 - 18"x18" Sp. 20mm	1	0,2025	9	-	-	-
Pre. Elemento a Elle 60x20x5 - 24"x8"x2" Sp. 20mm	1	0,120	7,02	-	-	-
Pre. Elemento a Elle 90x22,5x5 - 36"x9"x2" Sp. 20mm	1	0,2025	12	-	-	-
Pre. Cordolo a Elle 60x15x15 - 24"x6"x6" Sp. 20mm	1	0,090	8,25	-	-	-
Pre. Cordolo a Elle 90x15x15 - 36"x6"x6" Sp. 20mm	1	0,135	12	-	-	-

MARCA CORONA 1741 EVOLUZIONE CERAMICA Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics. / Caractéristiques Techniques / Technische Anforderungen / Características técnicas / Технические характеристики EN 14411 (ISO 13006) Appendice G, Gruppo Bla. / Annex G, Group Bla / Annexe G, Groupe Bla / Anlage G, Gruppe Bla / Anexo G, grupo Bla / Приложение G, Группа Bla Gres fine porcellanato colorato in massa / Fine full-body coloured porcelain stoneware / Grès cérame coloré pleine masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug / Gres fino porcelánico coloreado en toda su masa / Керамогранит окрашенный в массе							
	± 20 mm ± 10 mm	Norma. Norme. Norm. Norma. Норма.	Requisiti per misura nominale N Requirement for nominal size N. Conditions requises pour obtenir mesure nominale N. Voraussetzungen für das Nominalmaß N. Requisitos para el tamaño nominal N. Требования к номинальному размеру N.		Valore medio. Average value. Valeur Moyenne. Durchschnittswert. Valor Mediano. Среднее значение.		
			7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm	Naturale	Grip	Grip SP 20 mm
 Lunghezza e Larghezza. Length and width. Longue et largeur. Länge und Breite. Longitud y anchura. Длина и ширина. Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. Rettilineità spigoli. Straightness. Eilage des angles. Geradlinigkeit der Kanten. Rectilíneidad de los cantos. Прямолинейность ребер. Ortogonalità. Squareness. Orthogonalité. Rechtwinkigkeit. Ortogonalidad. Ортогональность.		ISO 10545-2	± 0,9 mm	± 0,6% ± 2,0 mm	Conforme. Suitable for: Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.		
 Planarità. Flatness. Planéité. Planität. Planaridad. Плоскостность.			± 0,5 mm	± 5,0% ± 0,5 mm	Conforme. Suitable for: Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.		
 Assorbimento % d'acqua. Water Absorption. Absorption d'eau. Wasseraufnahme. Absorción % de agua. Водопоглощение, %.		ISO 10545-3	± 0,75 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	Conforme. Suitable for: Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.		
 Sforzo di rottura. Breaking strength. Force de rupture. Bruchlast. Estuerzo de ruptura. Усилие на излом. Resistenza alla flessione. Breaking strength. Résistance à la flexion. Biegefestigkeit. Resistencia a la flexión. Прочность на изгиб.		ISO 10545-4	± 0,75 mm	± 0,5% ± 2,0 mm	Conforme. Suitable for: Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.		
 Resistenza all'abrasione profonda. Deep scratch resistance. Résistance à l'abrasion. Tiefenabriebharte. Resistencia a la abrasión profunda. Устойчивость к глубокому истиранию.		ISO 10545-6	± 0,75 mm	± 0,5% ± 2,0 mm	Conforme. Suitable for: Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.		
 Coefficiente di dilatazione termica lineare. Linear heat expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique linéique. Lineare thermische Dehnung. Coeficiente de dilatación térmica lineal. Коэффициент линейного расширения.		ISO 10545-8		≤ 0,5%	≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%
 Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit. Resistencia a los choques térmicos. Стойкость к перепаду температур.		ISO 10545-9		(Spessore. Thickness ≥ 7,5 mm) S ≥ 1300 N	S ≥ 1800 N	S ≥ 1800 N	S ≥ 10.000 N
 Resistenza al gelo. Frost resistance. Résistance au gel. Frostbeständigkeit. Resistencia a las heladas. Морозостойкость.		ISO 10545-12		R ≥ 35 N/mm²	R ≥ 45 N/mm²	R ≥ 45 N/mm²	R ≥ 50 N/mm²
 Coefficiente di attrito dinamico. Dynamic friction coefficient. Coefficient de frottement dynamique. Dynamischer Reibungskoeffizient. Coeficiente de rozamiento dinámico. Устойчивость к скольжению при движении. Coefficiente di attrito statico. Coefficient of static friction. Coefficient de frottement statique. Statischer Reibungskoeffizient. Coeficiente de rozamiento estático. Устойчивость к скольжению при статической нагрузке.		B.C.R.A. μ > 0,40 ASTM C 1028 (S.C.O.F.)		Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile). Declared value (ISO 13006: Test method available).	≤ 7 (MK)¹	≤ 7 (MK)¹	≤ 7 (MK)¹
 Classificazione antiscivolo. Non-slip classification. Classification antidérapement. Trittsicherheitsklassen. Clasificación antideslizamiento. Классификация противоскользящей плитки.		DIN 51130		In accordo con la EN ISO 10545-1 (ISO 13006: metodo di prova disponibile). In accordance with EN ISO 10545-1 (ISO 13006: Test method available).	Resiste. Resistant. Résistant. Beständig. Resistee. Выдерживает.		
 Classificazione antiscivolo (Piedi nudi). Non-slip classification (Barefoot). Classification antidérapement (Pieds nus). Trittsicherheitsklassen (Barfuß). Clasificación antideslizamiento (Pies descalzos). Классификация противоскользящей плитки (Босые ноги).		DIN 51097		In accordo con la EN ISO 10545-1 (ISO 13006: Richiesta). In accordance with EN ISO 10545-1 (ISO 13006: Required).	Resiste. Resistant. Résistant. Beständig. Resistee. Выдерживает.		
 Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina. Resistance to household chemicals and swimming pool salts. Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines. Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze. Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscinas. Устойчивость к воздействию химических средств домашнего использования и химических добавок для бассейна.				D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	> 0,40	> 0,40	> 0,40
 Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkalis. Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration. Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen. Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis. Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации.		ANSI A137.1-2012 (D.C.O.F.)		≥ 0,60 ASCIUTTO ≥ 0,60 BAGNATO ≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET
 Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to high concentrations of acids and alkalis. Résistance aux acides et aux alcalis à haute concentration. Beständigkeit gegen hochkonzentrierte Säuren und Laugen. Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis. Устойчивость к кислотам и щелочам высокой концентрации.				≥ 0,42 BAGNATO ≥ 0,42 WET	≥ 0,42 WET	≥ 0,42 WET	≥ 0,42 WET
Resistenza alle macchie. Resistance to stains. Résistance aux taches. Fleckenbeständigkeit. Resistencia a las manchas. Тойкость к образованию пятен.		ISO 10545-14		In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro. Based on the environment or on the working area.	R9	R11	R11
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina. Resistance to household chemicals and swimming pool salts. Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines. Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze. Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscinas. Устойчивость к воздействию химических средств домашнего использования и химических добавок для бассейна.				Secondo la classificazione indicata dal fabbricante. Manufactured to state classification.	-	A+B+C	A+B+C
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkalis. Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration. Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen. Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis. Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации.		ISO 10545-13		Classe UB min.	UA	UA	UA
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to high concentrations of acids and alkalis. Résistance aux acides et aux alcalis à haute concentration. Beständigkeit gegen hochkonzentrierte Säuren und Laugen. Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis. Устойчивость к кислотам и щелочам высокой концентрации.				Valore dichiarato (ISO 13006: secondo la classificazione indicata dal fabbricante). Declared value (ISO 13006: Manufacturer to state classification).	ULA	ULA	ULA
Resistenza alle macchie. Resistance to stains. Résistance aux taches. Fleckenbeständigkeit. Resistencia a las manchas. Тойкость к образованию пятен.				Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile). Declared value (ISO 13006: Test method available).	UHA	UHA	UHA
Resistenza alle macchie. Resistance to stains. Résistance aux taches. Fleckenbeständigkeit. Resistencia a las manchas. Тойкость к образованию пятен.		ISO 10545-14		Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile). Declared value (ISO 13006: Test method available).	Pulibile. Cleanable. Nettoyable. Kann gereinigt werden. Limpiable. Моющийся.		

Ceramiche Marca Corona S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni a quanto descritto in questo documento. / Ceramiche Marca Corona S.p.A. reserves the right to modify the above specifications at any time without notice.
Cerámicas Marca Corona S.p.A. se reserva el derecho de modificar o variar en cualquier momento el contenido de este documento. / Cerámicas Marca Corona S.p.A. behält sich das Recht vor zu jeder Zeit Veränderungen vorzunehmen.
Cerámicas Marca Corona S.p.A. se reserva el derecho de modificar o variar en cualquier momento el contenido de este documento. / Cerámicas Marca Corona S.p.A. оставляет за собой право вносить в любой момент изменения в содержание настоящего документа.