

STONELINE

I PAVIMENTI MARCA CORONA / MARCA CORONA'S FLOOR TILES



MARCA CORONA 1741
EVOLUZIONE CERAMICA

STONE LINE

PROGETTO: PIETRA.

STONELINE È LA PIETRA TECNOLOGICA DI CERAMICHE MARCA CORONA. FEDELE ALLA MATERIA NATURALE PER ECCELLENZA ESTETICA E RICCHEZZA DI DETTAGLI, NE SUPERA LE PRESTAZIONI APPLICATIVE GRAZIE ALLE PECULIARITÀ TECNICHE DEL MIGLIOR GRES PORCELLANATO. STONELINE SI INSERISCE IN MOLTEPLICI CONTESTI ARCHITETTONICI, PORTANDO SENSAZIONI DI INTESA NATURALEZZA E AFFASCINANTI CROMATISMOS MATERICI.

PROJECT: STONE. Stoneline is the technological stone by Marca Corona. Faithful to the natural material in terms of aesthetic appeal and rich detailing, this collection supersedes the performance of natural stones thanks to the technical qualities of porcelain stoneware. Stoneline perfectly integrates into many and varied architectural projects, giving sensations of intense naturalness and charming shades.

PROJET: PIERRE. Stoneline est la pierre technologique signée Ceramiche Marca Corona. Fidèle à la matière originale, de par son esthétique riche en détails et d'un naturel irréprochable, elle en dépasse même les prestations techniques car elle possède toutes les caractéristiques de performance et de perfection du grès cérame. Stoneline s'adapte à de nombreux contextes architecturaux qui, grâce à des effets chromatiques rappelant la matière brute, dégagent une sensation intense de nature.

PROJEKT: STONE. Stoneline ist der technologische Stein von Ceramiche Marca Corona. In ästhetischer Qualität und Detailreichtum naturgetreu dem natürlichen Material nachempfunden bietet er dank den technischen Eigenschaften des besten Feinsteinzeugs herausragende Anwendungsleistungen. Stoneline fügt sich in zahlreiche Architekturkontakte ein und erzeugt Eindrücke intensiver Natürlichkeit und faszinierende materische Farben.

PROYECTO: PIEDRA. Stoneline es la piedra tecnológica de Ceramiche Marca Corona. Fiel al material natural por excelencia estética y abundancia de detalles, supera sus prestaciones aplicativas gracias a las especificidades técnicas del mejor gres porcelánico. Stoneline se inserta en múltiples contextos arquitectónicos, aportando sensaciones de intensa naturalidad y fascinantes cromatismos materiales.

ПРОЕКТ: КАМЕНЬ. Stoneline – это высокотехнологичный камень от Ceramiche Marca Corona. И если по великолепию внешнего вида и богатству деталей он ничем не уступает природному камню, то по техническим качествам, будучи кермогранитом, значительно его превосходит. В какой бы архитектурный контекст ни был вписан, Stoneline дарит глубокое ощущение натуральности и красоты.

IVORY

GOLD

SILVER

GREY

BLACK

1. VARIAZIONI CROMATICHE E STRUTTURALI, NATURALEZZA ESTREMA.

CHROMATIC AND TEXTURAL SHADING, EXTREMELY NATURAL LOOK.

VARIATIONS CHROMATIQUES ET STRUCTURELLES,

UN EFFET TRÈS NATUREL. FARB- UND STRUKTURVARIATIONEN, EXTREMSTE NATÜRLICHKEIT.

GRANDES FORMATOS, PESO CONTENIDO RESPECTO AL DE LA PIEDRA NATURAL.

ЦВЕТОВАЯ И ФАКТУРНАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ, ПРЕДЕЛЬНАЯ
НАТУРАЛЬНОСТЬ ВИДА.

2. DOPPIA FINITURA, PER AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI.

DOUBLE SURFACE FINISH, FOR INDOOR AND OUTDOOR APPLICATION.

DOUBLE FINITION POUR INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS.

DOPPELTE OBERFLÄCHE, FÜR INNEN- UND AUSSENBEREICHE.

DOBLE ACABADO, PARA AMBIENTES EXTERIORES E INTERIORES.

ДВА ВИДА ПОВЕРХНОСТНОЙ ОТДЕЛКИ – ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ И
НАРУЖНЫХ ПРОСТРАНСТВ.

3. SICUREZZA IN OGNI AMBIENTE.

SAFETY IN EVERY SPACE. SÉCURITÉ DANS TOUS LES ENVIRONNEMENTS.

SICHERHEIT IN JEDEM AMBIENTE. SEGURIDAD EN TODOS LOS AMBIENTES.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ.

4. 60X60 SPESSORE 2 CM, R11.

60X60 2CM THICKNESS, R11. 60X60 ÉPAISSEUR 2 CM, R11.

60X60 STÄRKE 2 CM, R11. 60X60 ESPESOR 2CM, R11.

60X60 ТОЛЩИНОЙ 2 CM, R11.



DECORS



REALIZZATI IN GRES PORCELLANATO, LE DECORAZIONI DI STONELINE POSSONO ESSERE APPLICATE ANCHE SULLE PARETI ESTERNE.

Stoneline decors, in porcelain stoneware, can be applied on external walls.

Réalisés en grès cérame, les éléments décoratifs de Stoneline peuvent être également appliqués sur les murs extérieurs.

Stoneline-Dekore in Feinsteinzeug können auch an Außenwänden aufgebracht werden.

Realizadas en gres porcelánico, las decoraciones de Stoneline pueden ser aplicadas incluso en paredes externas.

Керамогранитные декоративные элементы Stoneline могут быть уложены и на наружные стены.



IL DECORO MURETTO, FATTO DI LISTELLI DI SPESSORE VARIABILE, CONFERISCE MOVIMENTO ANCHE ALLE PARETI DEGLI SPAZI INTERNI.

The Muretto decor, made up of listels of various thicknesses, gives interior walls a sense of dynamism.

Le décor Muret, composé de listels d'épaisseur variable, donne du mouvement, de la vitalité aux parois des environnements intérieurs.

Das Dekor Muretto aus Leisten mit unterschiedlicher Stärke verleiht Wänden in Innenräumen eine Art Bewegung.

La decoración Muretto, de listelos de espesor variable, confiere movimiento a las paredes de los espacios interiores.

Декор Muretto, составленный из бордюров разной толщины, придаёт внутренним стенам оригинальный динамизм.



FUNZIONALI E VERSATILI, LE TESSERE POSSONO ESSERE IMPIEGATE PER RIVESTIRE INTERE QUINTE E PARETI OPPURE PER CREARE FASCE DECORATIVE.

Functional and versatile, the Tessere can be used to clad partition walls or to create decorative motifs.

Fonctionnelles et polyvalentes, les tesselles peuvent être utilisées pour revêtir des parois entières ou bien pour créer des frises décoratives.

Funktional und vielseitig, die Steine können für "Kulissen" und Wände verwendet werden oder um dekorative Bordüren zu schaffen.


Funcionales y versátiles, las Tessere pueden ser empleadas para revestir completamente mamparas y paredes o para crear bandas decorativas.

Функциональные элементы Tessere используются для полного покрытия стен и перегородок или для создания декоративных бордюров.




I PEZZI SPECIALI CONSENTONO DI RIFINIRE IL PROGETTO IN OGNI DETTAGLIO CON LA POSSIBILITÀ DI CREARE BATTISCOPA, GRADINI, BORDI PISCINE.


The trim tiles mean being able to finish the project to the finest detail creating skirting, steps and swimming-pool edges.
Les pièces spéciales peauffinent le projet dans les moindres détails en donnant la possibilité de créer plinthes, marches et bords de piscine.
Formteile runden das Projekt im Detail ab wie z. Bsp. mit Sockelleisten, Stufen, Schwimmbadränder.
Las piezas especiales permiten acabar el proyecto en cada detalle con la posibilidad de crear rodapiés, peldaños y bordes de piscina.
Специальные элементы – плинтусы, ступени, края бассейнов – придают проектам завершённость.



BATTISCOPA
7,5x30 Grip - 3" x12" Grip
10x60 Rett. - 4" x24" Rect.



ELEMENTO ELLE
30x16,5x3,7 Grip - 12" x6 $\frac{1}{2}$ " x1 $\frac{1}{2}$ " Grip



SCALINO ANGOLO RETTO
33x60 - 13" x24"
ANGOLARE SCALINO ANGOLO RETTO
33x33 - 13" x13"

GRAZIE ALLE SUE CARATTERISTICHE DI INASSORBENZA E RESISTENZA AL CALPESTIO, STONELINE TROVA APPLICAZIONE NEI CONTESTI COMMERCIALI, ANCHE IN QUELLI CARATTERIZZATI DA PASSAGGIO INTENSO O CHE RICHIEDONO PARTICOLARI QUALITÀ DI IGIENE E FACILITÀ DI PULIZIA.

Thanks to its characteristic of being completely inabsorbent and resistant to foot traffic, Stoneline is also the perfect application for commercial venues, even those where high foot traffic is the norm or where special features such as hygiene and easy cleaning are required.

Grace à ses caractéristiques d'imperméabilité et de résistance au piétinement et à l'appui, Stoneline peut être appliquée dans les contextes commerciaux caractérisés par un fort passage ou requérant des qualités particulières d'hygiène et de facilité d'entretien.

Dank der Eigenschaften einer geringen Saugfähigkeit und hohen Trittbeständigkeit findet Stoneline Anwendung in kommerziellen Kontexten sowie in Bereichen, die durch intensiven Durchgangsverkehr gekennzeichnet sind oder die besondere Eigenschaften in Bezug auf Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit erfordern.

Gracias a sus características de no absorber y de resistencia al tráfico, Stoneline es ideal para ser aplicada en contextos comerciales. Incluso en aquellos ambientes que se caracterizan por un tráfico intenso o que requieren particulares propiedades de higiene y facilidad de limpieza.

Благодаря своей влагонепроницаемости и износостойкости Stoneline великолепно подходит для применения в коммерческих контекстах, в том числе в тех, которые подвержены интенсивной эксплуатации или к которым предъявляются повышенные требования в плане чистоты и гигиены.

Consultare pagina 42 per verificare gli articoli in gamma. Go to page 42 to see the articles in the range. Consulter la page 42 pour vérifier les articles inclus dans la gamme.

Die Produktauswahl finden Sie auf Seite 42. Consultar la página 42 para ver los artículos de la gama. Виды продукции представлены на странице 42.

LACK

8

9


BLACK



10

11

**STONELINE SELEZIONA LE CROMIE
PIÙ ATTUALI DELLA QUARZITE ARRICCHENDOLE CON
INTENSE VARIEGATURE DI TONO.**




Stoneline reproduces the most cutting edge shades of natural quartzite and enriches them with an intense shading.

Stoneline sélectionne les tons les plus actuels du quartzite en les enrichissant d'effets dégradés très suggestifs.

Bei Stoneline finden sich die aktuellsten Farben des Quarzits mit intensiven Farbsprenkeln.

Stoneline selecciona las tonalidades más actuales de cuarcita enriqueciéndolas con intensos matices.

Stoneline выбирает в себя нарядные цвета кварцита с разной тональной раскраской.





GOLD

14

15



SILVER

16



Consultare pagina 42 per verificare gli articoli in gamma. Go to page 42 to see the articles in the range. Consulter la page 42 pour vérifier les articles inclus dans la gamme.

Die Produkte ausfindig machen. Sie auf Seite 42. Consultar la página 42 para ver los artículos de la gama. Véase la página 42.

STONELINE VESTE GLI AMBIENTI WELLNESS CON UN'ESTETICA NATURALE ED OMOGENEA A PAVIMENTO E RIVESTIMENTO, GARANTENDO LA SICUREZZA E L'IGIENE DEL GRES PORCELLANATO. LA FINITURA GRIP CONSENTE UN UTILIZZO SICURO ANCHE SU SUPERFICI UMIDE E BAGNATE.


Stoneline dresses wellness areas with a natural and homogeneous appeal on floors and walls, ensuring the safety and hygiene so typical of porcelain stoneware. The grip finish allows for a safe use on wet surfaces.

Stoneline revêt les murs et sols des espaces de bien-être, avec une esthétique naturelle et homogène, tout en assurant sécurité et hygiène : les propriétés typiques du grès cérame. La finition antidérapante permet un emploi sûr et fiable même dans les environnements caractérisés par un fort taux d'humidité.

Stoneline verschönert Wellness-Bereiche an Wand und Boden durch eine natürliche und homogene Ästhetik und gewährleistet die Sicherheit und Hygiene von Feinsteinzeug. Die Oberfläche grip ermöglicht auch einen sicheren Einsatz auf nassen und feuchten Flächen.

Stoneline viste los ambientes del bienestar con una estética natural y homogénea en pavimentos y revestimientos, garantizando la seguridad y la higiene típicas del gres porcelánico. El acabado Grip permite un empleo seguro incluso sobre superficies húmedas y mojadas.

Stoneline одевает полы и стены велнес-интерьеров в натуральный декор, обеспечивая свойственные керамограниту безопасность и гигиеничность. Противоскользящая фактура даёт возможность использовать материал даже в тех контекстах, где полы часто бывают влажными или мокрыми.



17

SILVER



18

19

**IL PROGETTO STONELINE PROPONE FORMATI
RETTIFICATI MODULARI PER MOLTEPLICI GIOCHI
DI POSE DIFFICILMENTE REALIZZABILI CON LA
PIETRA NATURALE.**




The Stoneline project offers modular rectified sizes for many different installation plays that are extremely difficult to undertake using natural stones.

Le projet Stoneline propose des formats rectifiés et modulables pour de nombreux jeux de pose difficilement réalisables avec la pierre naturelle.

Das Projekt Stoneline beinhaltet rektifizierte modulare Formate für zahlreiche Verlegemöglichkeiten, die mit Naturstein nur schwer möglich wären.

El proyecto Stoneline propone formatos modulares rectificados para obtener múltiples esquemas de colocación difícilmente realizables con la piedra natural.

Проект Stoneline предлагает модульные ретифицированные форматы, с помощью которых можно создать многообразные рисунки укладки, каких трудно добиться, используя натуральный камень.



20



21

GREY



22

23



STONELINE GARANTISCE UNA TOTALE SICUREZZA NEGLI SPAZI ESTERNI E NELLE ZONE OUTDOOR IN CUI SIANO RICHIESTE OTTIME PERFORMANCE TECNICHE. OLTRE AL TRADIZIONALE 1 CM, È DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE DA 2 CM DI SPESORE, UNA SOLUZIONE RESISTENTE, PRATICA A SICURA.

Stoneline ensures total safety in outdoor spaces and where there is the need for the highest technical performance. As well as the traditional thickness of 1 cm, the collection is also available with 2cm thickness, a resistant, functional and safe solution.

Stoneline garantit une sécurité totale dans les espaces et les zones d'extérieur qui exigent d'excellentes performances techniques. Outre à l'épaisseur traditionnelle 1 cm, elle est aussi disponible dans la version 2 cm, une solution résistante, pratique et sûre.

Stoneline gewährleistet absolute Sicherheit in Außenbereichen und in Outdoor-Zonen, wo hervorragende technische Leistungen erforderlich sind. Neben den traditionellen 1 cm ist auch die Version in einer Stärke von 2 cm verfügbar, eine strapazierfähige, praktische und sichere Lösung.

Stoneline garantiza una total seguridad en los espacios exteriores y en las zonas outdoor en donde se requieran óptimas performances técnicas. Además del tradicional espesor de 1 cm, está disponible incluso en la versión de 2 cm, una solución resistente, práctica y segura.

Stoneline обеспечивает полную безопасность и отличные эксплуатационные качества покрытий в наружных пространствах. Коллекция представлена в традиционной толщине 1 см и в новой 2 см, являясь стойким, практичным и безопасным облицовочным решением.



DISPONIBILE NEI SEGUENTI FORMATI:

Available in following sizes: / Disponibles dans les formats suivants: / In den folgenden Formaten erhältlich:
Disponibles en los siguientes formatos: / Доступные форматы:



**60X60 RETT.
24"X24" RECT.
Hthick**



**30X60
12"X24"**

**30X30
12"X12"**

H+thick

FORZA E VERSATILITÀ NEL NUOVO SPESORE 2 CM

STONELINE

STONELINE NELLO SPESORE 2 CM GARANTISCE PRESTAZIONI ECCELLENTI DI FORZA, RESISTENZA AI CARICHI DI ROTTURA (OLTRE 1.000 KG PER LASTRA), INALTERABILITÀ E DURABILITÀ NEGLI SPAZI ESTERNI.

STRENGTH AND VERSATILITY IN THE NEW 2 CM THICKNESS. Stoneline in 2 cm thickness guarantees excellent performance in terms of strength, breakage load resistance (more than 1,000kg per slab) and durability in any outdoor space.

FORCE ET VERSATILITÉ DANS LA NOUVELLE ÉPAISSEUR 2 CM. Stoneline dans la version de 2 cm d'épaisseur garantit d'excellentes performances de force, résistance aux charges de rupture (plus de 1000 kg par dalle), inaltérabilité et durabilité dans les espaces extérieurs.

KRAFT UND VIELSEITIGKEIT DER NEUEN STÄRKE 2 CM. Stoneline in einer Stärke von 2 cm garantiert in Außenräumen im Hinblick auf Festigkeit, Bruchlast (über 1.000 kg pro Blatt), Unveränderlichkeit und Langlebigkeit ausgezeichnete Leistungen.

FUERZA Y VERSATILIDAD EN EL NUEVO ESPESOR DE 2 CM. Stoneline en el espesor de 2 cm garantiza prestaciones excelentes de fuerza, resistencia a las cargas de ruptura (más de 1.000 kg por losa), inalterabilidad y durabilidad en los espacios exteriores.

СИЛА И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ НОВОЙ ТОЛЩИНЫ 2 СМ. Толщина 2 см плиток Stoneline обеспечивает высокую стойкость покрытий, прочность (каждая плитка выдерживает более 1000 кг нагрузки) и долговечность даже в наружных условиях.



PROGETTO: 2CM

PROJECT: 2CM PROJET: 2CM. PROJEKT: 2CM PROYECTO: 2CM. ПРОЕКТ: 2CM.



ECOLOGICO

Eco-friendly.
Écologique.
Umweltfreundlich.
Ecológico.
Экологичность.



FACILE DA PULIRE

Easy to clean.
Facile à nettoyer.
Leicht zu reinigen.
Fácil de limpiar.
Лёгкость чистки.



INGELIVO

Frost resistant.
Ne craint pas le gel.
Frostficher.
Resistente al hielo.
Морозостойкость.



FACILE DA ISPEZIONARE

Easy to inspect.
Facile à contrôler.
Leicht zu inspizieren.
Fácil de inspeccionar.
Быстрый доступ к подпольным коммуникациям.



RESISTENTE AL SALE

Resistant to salts.
Résistant au sel.
Salzbeständig.
Resistente a la sal.
Стойкость к воздействию солей.



FACILE DA POSARE

Easy to install.
Facile à poser.
Leicht zu verlegen.
Fácil de colocar.
Простота укладки.




RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI

Resistant to thermal shock.
Résistant aux écarts de températures.
Witterungsbeständig.
Resistente a los variaciones de temperatura.
Термическая стойкость.



RESISTENTE AGLI AGENTI CHIMICI

Resistant to chemicals.
Résistant aux agents chimiques.
Chemikalienbeständig.
Resistente a los agentes químicos.
Химическая стойкость.



CARRABILE

Carriable.
Carrossable.
Befahrbar.
Transitable.
Покрытие, пригодное для проезда транспорта.



VERSATILE

Versatile.
Versatile.
Vielseitig.
Versátil.
Функциональность.




ANTISCIVOLIO

Anti-slip.
Antidérapant.
Rutschhemmend.
Antideslizamiento.
Высокое сопротивление скольжению.



COLORI STABILI NEL TEMPO

Stable colours over time.
Couleurs stables dans le temps.
Farbecht über die Zeit hinweg.
Colores estables a lo largo del tiempo.
Функциональность.



INATTACCABILE DALLE MUFFE

Resistant to the attack from mould.
Inattaquable par les moisissures.
Resistent gegen Schimmel.
Inatacable por los mohos.
Стойкость к образованию плесени.

GREY
H+THICK

Consultare pagina 42 per verificare gli articoli in gamma. Go to page 42 to see the articles in the range. Consulter la page 42 pour vérifier les articles inclus dans la gamme. Die Produkte uswahn finden Sie auf Seite 42. Consultar la página 42 para ver los artículos de la gama. Agenzia Itauus cit. na stránke 42.



28

29

PEZZI SPECIALI

SPECIAL PIECES. PIÈCES SPÉCIALES. FORMTEILE. PIEZAS ESPECIALES. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.



Per approfondire l'argomento, visita il canale You Tube di Marca Corona.
www.youtube.com/user/MarcaCorona1741
For more in-depth information, visit the Marca Corona You Tube channel.
www.youtube.com/user/MarcaCorona1741

H+thick



Angolare Esterno / Interno
Dx/Sx



Elemento a Elle



Scalino Lineare



Alzata lineare con scuretto



Cordolo a Elle



Coprimuretto




Scalino Angolare



Scalino a Elle / Angolare Scalino a Elle



STONELINE



NELLA COLLEZIONE STONELINE, IL NUOVO 2 CM È AFFIANCATO DAL TRADIZIONALE SPESORE 1 CM NON RETTIFICATO, DISPONIBILE NELLA FINITURA GRIP CON COEFFICIENTE DI ATTRITO R11 PER UNA PERFETTA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO NEGLI SPAZI ESTERNI.



The new 2 cm thickness of the Stoneline collection augments the traditional non-rectified 1 cm thickness, available in the Grip finish with a R11 coefficient of friction for a perfect anti-slip resistance in outdoor venues.

La collection Stoneline propose à la fois la nouvelle épaisseur 2 cm et la version traditionnelle 1 cm non rectifiée, disponible dans la finition Grip avec un coefficient de frottement R11 pour une parfaite résistance au glissement dans les espaces extérieurs.


In der Kollektion Stoneline ergänzt die neue Version in 2 cm Stärke die traditionelle 1 cm Version, nicht rektifiziert, erhältlich in der Oberfläche Grip mit Reibungskoeffizient R11 für perfekte Rutschfestigkeit in Außenräumen.

En la colección Stoneline, el nuevo 2 cm acompaña al espesor tradicional de 1 cm no rectificado, disponible en el acabado Grip con coeficiente de roce R11 para una perfecta resistencia al deslizamiento en los espacios exteriores.

Коллекция Stoneline, наряду с изделиями новой толщины 2 см, включает неретифицированные плитки традиционной толщины 1 см с коэффициентом трения R11 для высокого сопротивления скольжению в наружных пространствах.



GREY



VORY

36



STONELINE CONSENTE DI REALIZZARE AMBIENTI OMOGENEI NELLO STILE GRAZIE ALLA DOPPIA FINITURA PER INTERNI ED ESTERNI. LA CONTINUITÀ DI SUPERFICIE SI ESTENDE NEL PASSAGGIO DALL'INTERNO ALL'ESTERNO E DAI PAVIMENTI AI RIVESTIMENTI.

Stoneline allows for the creation of continuous surfaces thanks to the double finish for indoor and outdoor application. It enables continuous effect that stretches from interiors to outdoor areas on floors and walls.

Stoneline permet de réaliser avec style des environnements homogènes grâce à une double finition pour intérieurs et extérieurs. La surface devient continue, s'agrandit, en passant de l'intérieur vers l'extérieur et du sol au mur.

Stoneline schafft dank der Doppel-Oberfläche in Innen- und Außenbereichen in ihrem Stil homogene Ambiente. Die Kontinuität der Oberfläche setzt sich am Boden und an den Wänden im Übergang von Innen nach Außen fort.

Stoneline permite realizar ambientes de estilo homogéneo gracias al doble acabado para interiores y exteriores. La continuidad de superficie se extiende desde el interior al exterior, desde los pavimentos a los revestimientos.

Stoneline благодаря двум вариантам поверхностной отделки, для интерьеров и наружных контекстов, позволяет гармонично оформить любые пространства в едином стиле. Так, поверхность стен и полов внутри и снаружи выглядит изумительно цельно.

Consultare pagina 42 per verificare gli articoli in gommato per le ante delle poltrone. Consultar página 42 para verificar los artículos de goma para las puertas de los sofás. Die Produktdatenblätter finden Sie auf Seite 42. Consultar la página 42 para verificar los artículos de goma para las puertas de los sofás.

Die Produktdatenblätter finden Sie auf Seite 42. Consultar la página 42 para verificar los artículos de goma para las puertas de los sofás.

37



IVORY



38




39



PROJECTS. RÉALISATIONS. BEISPIELE. REALIZACIONES. РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ.



BERLIN HAUPTBAHNHOF
BERLIN - GERMANIA



RESIDENZA PRIVATA
VENETO - ITALIA



H2OBERHOF
OBERHOF - GERMANIA

FLIEGL AGRARTECHNIK
MÜHLDORF A. INN - GERMANIA

Stoneline

20% MINIMUM
RECYCLING
CERAMIC



GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA. FINE FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE.

Grès cérame coloré pleine masse. Durchgefärbtes Feinsteinzeug. Gres fino porcelánico coloreado en toda su masa. Керамогранит окрашенный в массе.


FORMATI / SPESSORI. SIZES / THICKNESS. Formats / Épaisseurs. Formate / Stärken. Formatos / Grosors. Форматы / Толщина.

NATURALE - RETTIFICATO

↓ 10 mm



45x90 Rett.
18"x36" Rect.




60x60 Rett.
24"x24" Rect.




30x60 Rett.
12"x24" Rect.

GRIP

↓ 9,5 mm



30x60 Grip
12"x24" Grip



30x30 Grip
12"x12" Grip

↓ 20 mm



60x60 Rett. Grip
24"x24" Rect. Grip

HiThick

Ivory

HiThick

Gold

HiThick

Silver

HiThick

Grey

HiThick

20%

Black



CARATTERISTICHE TECNICHE. TECHNICAL FEATURES. Caractéristiques techniques. Technische Eigenschaften. Características técnicas. Технические характеристики.

NORMA. NORMS. Norme. Norm. Valor. Нормативы.

VALORE MEDIO. AVERAGE VALUE. Valeur Moyenne. Durchschnittswert. Valor Mediano. Среднее значение.

		NATURALE	SPAZZOLATA	GRIP	GRIP Sp. 20 mm
	ISO 10545-6	CONFORME. SUITABLE FOR. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.		CONFORME. SUITABLE FOR. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.	
	ISO 10545-12	RESISTE. RESISTANT. Résistant. Beständig. Resisté. Выдерживает.		RESISTE. RESISTANT. Résistant. Beständig. Resisté. Выдерживает.	
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	≥ 0,60 DRY / ≥ 0,60 WET	-	≥ 0,60 DRY / ≥ 0,60 WET	≥ 0,60 DRY / ≥ 0,60 WET
	ANSI A137.1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42 WET	-	≥ 0,42 WET	≥ 0,42 WET
	B.C.R.A.	> 0,40	-	> 0,40	> 0,40
	DIN 51130	R 10	R9	R 11	R 11
	DIN 51097	-	-	A+B+C	A+B+C
	ISO 10545-13	UA-ULA-UHA	UA-ULA-UHA	UA-ULA-UHA	UA-ULA-UHA

Stoneline / Hithick 2 cm

SUPPORTI 2 CM. SUPPORTS 2 CM. Supports 2 cm. Träger 2 cm. Pedestal 2cm. Onopra 2 cm.



SF12
SUPP.FISSO 12 MM
SF15
SUPP.FISSO 15 MM
SF20
SUPP.FISSO 20 MM
SFB3
SUPP.FISSO BASE 3MM



SU25
SUPP.REGOL.25/40 MM
SU40
SUPP.REGOL.40/70 MM
SU60
SUPP.REGOL.60/100 MM
SLG3
SUPP.LIVEL.GOMMA 3MM



SU37
SUPP.AUTOLIV.37,2/50 MM
SU50
SUPP.AUTOLIV.50/75 MM
SA75
SUPP.AUTOLIV.75/120M
CHRE
CHIAVE REGOLAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE SUPPORTI 2 CM. TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE SUPPORTS 2 CM.

SUPPORTI REALIZZATI IN MATERIALE TOTALMENTE RICICLABILE. SUPPORTS MADE FROM 100% RECYCLABLE MATERIAL.

RESISTENTI ALLE SOLUZIONI ACIDE E BASICHE. RESISTANT TO ACID AND ALKALI SOLUTIONS.

RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI. RESISTANT TO ATMOSPHERIC AGENTS.

RESISTENTE A TEMPERATURE DA -30° A +120°. RESISTANT TO TEMPERATURES FROM -30° TO +120°.

NOTE: Per dettagli sul prodotto HITHICK in 20 mm di spessore e in particolare per le raccomandazioni, accorgimenti, limitazioni di utilizzo e precauzioni in fase di posa, si raccomanda di prendere in visione il catalogo HITHICK e il sito www.marcacorona.it. | For further details about HITHICK in 20mm thickness and in particular for recommendations, instructions and restrictions of use and installation, please refer to the HITHICK catalogue or visit the website www.marcacorona.it | Pour en savoir plus sur le produit HITHICK en 20 mm d'épaisseur et sur les recommandations, instructions et limitations pour l'utilisation et les systèmes de pose relatifs, veuillez vous référer au catalogue HITHICK et consulter le site www.marcacorona.it | Aufführliche Informationen zu dem Produkt HITHICK in einer Stärke von 20 mm Dicke und insbesondere Tipps und Tricks, Einschränkungen bei der Verwendung und Vorsichtsmaßnahmen während der Verlegung finden Sie im Katalog HITHICK und auf der Internetseite www.marcacorona.it | Para conocer más detalles sobre el producto HITHICK en 20 mm de espesor y en especial para más informaciones sobre recomendaciones, atenciones, límites de empleo y precauciones durante la fase de colocación, se recomienda consultar el catálogo HITHICK y el sitio www.marcacorona.it | Более подробная информация об изделиях НИТХИК толщиной 20 мм, а также рекомендации, меры предосторожности, ограничения по применению, советы по укладке приведены в каталоге НИТХИК и на сайте www.marcacorona.it



Stoneline

IMBALLI E PESI. PACKAGING AND WEIGHTS. Emballages et poids. Verpackung und Gewicht. Embalajes y pesos. Упаковка И вес.

	Box			Pallet		
	Pcs	Mq/Box	Kg	Colli	Mq/Pallet	Kg S
STL 45x90 Rett. - 18"x36" Rect.	3	1,215	26,10	36	43,74	940
STL 60x60 Rett. - 24"x24" Rect. - SP. 20 mm	2*	0,72	33,4	30	21,6	1002
STL 60x60 Rett. - 24"x24" Rect.	3	1,08	24,30	40	43,20	972
STL 30x60 Rett. - 12"x24" Rect.	6	1,08	24,00	40	43,20	960
STL 30x60 Grip - 12"x24" Grip	6	1,08	22,8	40	43,20	912
STL 30x30 Grip - 12"x12" Grip	11	0,99	20,02	48	47,52	961
STL Muretto 3D 10,5x45 - 4"x18"	14	0,66	14,70	55	36,30	809
STL Muretto Ang. 10,5x45+15 - 4"x18"+6"	4	0,189	4,48	-	-	-
STL Tessere 30x30 - 12"x12"	5	0,444	9,05	-	-	-
STL Battiscopa 7,5x30 Grip - 3"x12" Grip	26	7,8 ml	10,53	80	624 ml	842
STL Battiscopa 10x60 Rett. - 4"x24" Rect.	10	6 ml	15	60	360 ml	900
STL Scalino 33x60 - 13"x24"	4	0,792	21,07	40	31,68	-
STL Ang. Scalino 33x33 - 13"x13"	4	0,4356	14,48	32	13,939	-
STL Elemento Elle 30x16,5x3,7 Grip - 12"x6½" x1½" Grip	16	4,8 ml	22,35	24	115,2	536
STL Scalino Lineare 60x60 - 24"x24" Sp. 20mm	1	0,360	16,5	-	-	-
STL Scalino Lineare 30x60 - 12"x24" Sp. 20mm	1	0,180	8,25	-	-	-
STL Alzata lineare con scuretto 60x15 - 24"x6" Sp. 20mm	1	0,090	4,12	-	-	-
STL Alzata lineare con scuretto 60x15 - 24"x6" EXTRA Sp. 20mm	1	0	0	-	-	-
STL Scalino Angolare 60x60 - 24"x24" Sp. 20mm	1	0,360	16,5	-	-	-
STL Scalino Angolare 30x30 - 12"x12" Sp. 20mm	1	0,090	4,12	-	-	-
STL Angolare Esterno Dx/Sx 30x60 - 12"x24" Sp. 20mm	1	0,180	6,2	-	-	-
STL Angolare Interno Dx/Sx 30x60 - 12"x24" Sp. 20mm	1	0,180	6,2	-	-	-
STL Scalino a Elle 60x60x12 - 24"x24"x4¾" Sp. 20mm	1	0,360	19,8	-	-	-
STL Angolare Scalino a Elle 60x60x12 - 24"x24"x4¾" Sp. 20mm	1	0,360	23,1	-	-	-
STL Coprimuretto 30x60 - 12"x24" Sp. 20mm	1	0,180	8,25	-	-	-
STL Elemento a Elle 60x20x5 - 24"x8"x2" Sp. 20mm	1	0,120	7,02	-	-	-
STL Cordolo a Elle 60x15x15 - 24"x6"x6" Sp. 20mm	1	0,090	8,25	-	-	-
Supp. Autoliv. 37,5/50 mm - 50/75mm - 75/120mm	1	1	0,04	-	-	-
Supp. Fisso 12 mm - 15 mm - 20 mm	1	1	0,04	-	-	-
Supp. Fisso Base 3mm	1	1	0,04	-	-	-
Supp. Regol. 25/40 mm - 40/70 Mm - 60/100 Mm	1	1	0,04	-	-	-
Supp. Livel.gomma 3mm	1	1	0,04	-	-	-
Chiave Regolazione	1	1	0,04	-	-	-