

PLUS



Index/

	Concrete effect	Specs & tech
Ikon	/10	/86
Moov	/16	/88
Pulse	/20	/90
	Marble effect	
Eclectic	/28	/92
Elements Lux	/36	/94
	Resin effect	
Elements Design	/48	/96
	Stone effect	
Back		/106
Chorus	/60	/98
Percorsi Extra <small>+/- K2 20 mm</small>	/72	/104
Percorsi Smart <small>+/- K2 20 mm</small>	/68	/102
Suite	/64	/100
Sunrise		/108
	Wood effect	
Beat	/76	/110
Evoke	/82	/114
Soul	/80	/112

Our values/

Made in Italy

Selezioniamo le migliori materie prime e, secondo canoni estetici e funzionali, le trasformiamo in prodotti che interpretano con creatività il gusto italiano. Utilizziamo in uguale misura passione e tecnologia, cura del dettaglio e precisione, chimica e cultura, estetica e attenzione all'ambiente. Per noi Made in Italy è racchiudere tutto questo in ogni singolo prodotto.

Made in Italy

We pick the very best raw materials and we follow aesthetics and functional criteria to turn them into products embodying Italian taste and excellence. We sharply combine passion and technology, creativity and accuracy, science and culture, and environmental friendliness. To all of us, Made in Italy means gathering these features into every single product.

Greenthinking

Recuperiamo il 100% dell'acqua, autoproduciamo il 65% dell'energia, differenziamo il 98% dei rifiuti. Siamo stati i primi del settore ceramico a ottenere la certificazione PEF e tra i primi a guadagnarci l'EPD, la FDES e la HPDC. La maggior parte dei nostri prodotti è compatibile con lo standard LEED - Leadership in Energy and Environmental Design. Questo per noi è Greenthinking: un'promessa molto seria, un impegno quotidiano.

Greenthinking

We recycle 100% of our water, produce 65% of our energy, separate 98% of our waste. We were the first company in the ceramic industry to obtain PEF certification and were among the first to earn the EPD, the FDES, and the HPDC certifications. The majority of our products comply with the LEED - Leadership in Energy and Environmental Design - standard. Greenthinking implies a solemn promise, an everyday commitment.

Index >

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

I2OX278

I2OX240


3OX240

I2OXI20

PLUS



ISPIRAZIONE/ INSPIRATION




Resa estetica superiore
A superior aesthetic performance



Continuità di superficie pavimento -rivestimento
Continuity between walls and floors




Versatilità d'uso
Great versatility



Performance del gres porcellanato
The performance of porcelain stoneware



Riproducibilità perfetta di materiali naturali
Perfect reproducibility of natural materials



Ideale per interni ed esterni, in contesti residenziali e commerciali
Ideal for interiors and exteriors, in residential contexts

Superficie continua

Tre spessori, quattro formati, cinque finiture, 15 collezioni, più di cinquanta colori: sono i numeri di Plus, la raccolta di lastre firmata Ceramiche Keope. Un progetto unico, in cui le elevate prestazioni tecniche e la bellezza di superfici straordinariamente ricercate esaltano l'impatto visivo del grande formato. Perfette per interni ed esterni, in tutti i contesti residenziali e commerciali, le lastre Plus moltiplicano le possibilità espressive dell'architettura contemporanea.

Continuous surfaces

Three thickness options, four sizes, five finishes, 15 collections, more than fifty colours: these are the figures of Plus, the collection of slabs by Ceramiche Keope. A unique project, where exceptional technical performance and extraordinarily refined surfaces enhance the visual impact of large sizes. Perfect for interiors and exteriors, in all residential and commercial contexts, Plus slabs multiply the expressive possibilities of contemporary architecture.

PLUS SIZES

120x278
120x240
30x240
120x120



Libertà di scelta

La vocazione panoramica della lastra 120x240, la leggerezza del rivestimento 120x278 a spessore 6 mm, la forza materica dello spessore 20 mm per esterni: il bello è poter scegliere. Plus è libertà espressiva, che mette in luce la raffinata complessità grafica della superficie e permette la totale continuità tra pavimenti e rivestimenti, tra interni ed esterni, per soluzioni architettoniche di grande effetto.

Freedom of choice

The panoramic vocation of the 120x240 slab, the lightness of the 120x278 wall slab with a thickness of 6 mm and the substantial strength of the 20 mm thickness for exteriors: it's great to able to choose. Plus is freedom of expression. The refined complexity of the surface patterns gives you the chance to create continuity between walls and floors, as well as between indoor and outdoor spaces, to obtain architectural solutions with a great visual impact.

15
COLLEZIONI/
COLLECTIONS

4
FORMATI/
SIZES

3
SPESSORI/
THICKNESSES



50+
COLORI/
COLORS

5
FINITURE/
FINISHES

Ricerca estetica


Marmo, pietra, legno, cemento, resina: Plus parla cinque linguaggi, quelli dei materiali a cui si ispira. Le grandi lastre, con le loro finiture raffinate e le superfici piacevolmente irregolari, esplorano ispirazioni naturali e contemporanee con una cura del dettaglio che non lascia nulla al caso. Una ricercatezza estetica e un ventaglio di possibilità che aprono infinite prospettive alla progettazione, proponendo un nuovo modo di concepire l'architettura.

Aesthetic research

Marble, stone, wood, concrete, resin: Plus talks five languages, those of the materials that inspire it. Large slabs, with their refined finishes and pleasantly irregular surfaces, explore natural and contemporary inspiration, with a care for detail in which nothing is left to chance. Sophisticated aesthetics and a range of possibilities than open up infinite perspectives for design and suggest a new manner of conceiving architecture.

concrete

EFFECT






IKON GREY

120x278 (48"x110") - 120x120 (48"x48")



IKON SILVER
120x120 (48"x48")

IKON SILVER
120x120 (48"x48")



IKON BEIGE
120x120 (48"x48") - 60x120 (24"x48")

PERCORSI EXTRA PIETRA DI BRESSA
120x120 (48"x48") **K2** 20 mm



MOOV GREY
120x278 (48"x110") - 120x120 (48"x48")



MOOV GREY
120x278 (48"x110")

MOOV IVORY
120x278 (48"x110") - 120x120 (48"x48")





PULSE PEARL
120x120 (48"x48")

PULSE PEARL
120x120 (48"x48")

PULSE PEARL BLOOM
120x240 (48"x96")




PULSE SILVER
120x120 (48"x48")

PULSE GREY
120x240 (48"x96") - 120x120 (48"x48")




PULSE GREY BLOOM
120x240 (48"x96")



concrete effect | pulse grey

marble

EFFECT





ECLECTIC PINSTRIPE DARK
120x278 (48"x110")



ECLECTIC PINSTRIPE DARK
120x278 (48"x110")

IKON GREY
120x120 (48"x48")



ECLECTIC PERSIAN GREY
120x278 (48"x110") - 60x120 (24"x48")

ECLECTIC PERSIAN GREY
120x278 (48"x110") - 60x120 (24"x48")

ECLECTIC MISTIQ WHITE
120x278 (48"x110") - 120x120 (48"x48")



ECLECTIC ONIRIC WHITE
120x120 (48"x48")



ECLECTIC ONIRIC WHITE
120x120 (48"x48")





ELEMENTS LUX CALACATTA GOLD
120x278 (48"x110") - 120x120 (48"x48")



ELEMENTS LUX CALACATTA GOLD
120x278 (48"x110")



ELEMENTS LUX CALACATTA
120x278 (48"x110")

ELEMENTS LUX CALACATTA
120x278 (48"x110") - 120x120 (48"x48")



marble effect | elements lux calacatta



ELEMENTS LUX PORT LAURENT
120x278 (48"x110") - 60x120 (24"x48")


ELEMENTS LUX PORT LAURENT
120x278 (48"x110") - 60x120 (24"x48")



marble effect | elements lux port laurent



ELEMENTS LUX LINCOLN
120x120 (48"x48")




ELEMENTS LUX SILVER GREY
120x240 (48"x96")

ELEMENTS LUX SILVER GREY
120x240 (48"x96")

resin

EFFECT



ELEMENTS DESIGN BEIGE
120x278 (48"x110") - 120x120 (48"x48")



ELEMENTS DESIGN BEIGE
120x278 (48"x110") - 120x120 (48"x48")





ELEMENTS DESIGN BLACK
120x120 (48"x48")

ELEMENTS LUX CALACATTA
120x240 (48"x96")



ELEMENTS DESIGN TAUPE
120x120 (48"x48")

ELEMENTS DESIGN TAUPE
120x120 (48"x48")





ELEMENTS DESIGN WHITE
120x120 (48"x48")




ELEMENTS DESIGN GREY
120x120 (48"x48")



ELEMENTS DESIGN GREY
120x120 (48"x48")

stone EFFECT





CHORUS BEIGE
120x120 (48"x48") - 60x120 (24"x48")



CHORUS BEIGE
120x120 (48"x48")



CHORUS BEIGE
120x120 (48"x48") - 60x120 (24"x48")

SUITE GREY
120x120 (48"x48")




stone effect | suite grey




SUITE ANTHRACITE
120x120 (48"x48")



PERCORSI SMART PIETRA DI LAVIS
120x120 (48"x48") K2 20 mm




PERCORSI SMART PIETRA DI LAVIS
120x120 (48"x48") K2 20 mm




PERCORSI SMART PIETRA DI BAGNOLO
120x120 (48"x48") K2 20 mm

PERCORSI EXTRA PIETRA DI VALS
120x120 (48"x48") K2 20 mm



wood


EFFECT





BEAT WALNUT
30x240 (12"x96")

BEAT WALNUT
30x240 (12"x96")



wood effect | beat walnut

BEAT WALNUT
30x240 (12"x96")






SOUL GREY
30x240 (12"x96")



EVOKE BROWN
30x240 (12"x96")



EVOKE BROWN
30x240 (12"x96")

PLUS

SPECIFICHE TECNICHE/ TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA UGL FULL-BODY PORCELAIN UGL

SPESSORI THICKNESS

6 mm (120x278)
9 mm (120x240 - 30x240 - 120x120)
20 mm K2 (120x240 - 120x120)

STONALIZZAZIONE SHADING



CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO ASSESSMENT OF SLIP RESISTANCE


DIN 51130 R9 - R10- R11
COF Conforme/ Compliant
DCOF Conforme/ Compliant

IKON


5

COLORI/
COLORS

CEMENTO/
CONCRETE



120x278 (48"x110")
RT 6 mm




120x120 (48"x48")
RT 9 mm

	120x278 48"x110"	120x120 48"x48"
RT	RT	9 mm
6 mm		
IKON SKY		■
IKON GREY	●	■
IKON BEIGE		■
IKON SILVER	●	■
IKON WHITE		■

● Natural R9 | ■ Grip R10

SKY V2



GREY V2



BEIGE V2



SILVER V2



WHITE V2




MOOV


5

COLORI/
COLORS

CEMENTO/
CONCRETE



120x278 (48"x110")
RT 6 mm



120x240 (48"x96")
RT 9 mm



120x120 (48"x48")
RT 9 mm
RT \checkmark K2 20 mm

	120x278 48"x110"	120x240 48"x96"	120x120 48"x48"	120x120 48"x48"
	RT	RT	RT	RT
	6 mm	9 mm	9 mm	K2 20 mm
MOOV IVORY	●	●	●	
MOOV BEIGE	●	●	●	
MOOV MOKA	●	●	●	▲
MOOV GREY	●	●	●	▲
MOOV ANTHRACITE	●	●	●	

● Natural R9 | Grip R10 | Grip R11

IVORY V2



BEIGE V2



MOKA V2



GREY V2



ANTHRACITE V2




PULSE


4

COLORI/
COLORS

CEMENTO/
CONCRETE



120x240 (48"x96")
RT 9 mm




120x120 (48"x48")
RT 9 mm


	120x240 48"x96"	120x120 48"x48"
RT	RT	RT
9 mm	9 mm	9 mm
PULSE PEARL	●	●
PULSE BEIGE		●
PULSE SILVER		●
PULSE GREY	●	●
PULSE PEARL BLOOM	●	
PULSE GREY BLOOM	●	

● Natural R9

PEARL V2



BEIGE V2



SILVER V2



GREY V2



PEARL BLOOM V2



GREY BLOOM V2




ECLECTIC


4

COLORI/
COLORS

MARMO/
MARBLE



120x278 (48"x110")
RT 6 mm




120x120 (48"x48")
RT 9 mm

	120x278 48"x110"	120x120 48"x48"
	RT	RT
	6 mm	9 mm
ECLECTIC ONIRIC WHITE	◆	◆
ECLECTIC MISTIQ WHITE	◆	◆
ECLECTIC PINSTRIPE DARK	✗	✗
ECLECTIC PERSIAN GREY	✗	✗

◆ Lappato | ✗ Silky

ONIRIC WHITE V2




MISTIQ WHITE V2



PINSTRIPE DARK V2



PERSIAN GREY V2



ELEMENTS LUX



120x278 (48"x110")
RT 6 mm

120x240 (48"x96")
RT 9 mm

120x120 (48"x48")
RT 9 mm

	120x278 48"x110"	120x240 48"x96"	120x120 48"x48"
	RT	RT	RT
	6 mm	9 mm	9 mm
EL. LUX CALACATTA	◆	◆	◆
EL. LUX CALACATTA GOLD	◆	◆	◆
EL. LUX LINCOLN	◆	◆	◆
EL. LUX SILVER GREY	◆	◆	◆
EL. LUX GRIGIO IMPERIALE	◆	◆	◆
EL. LUX PORT LAURENT	◆		

◆ Lappato


6 COLORI/ COLORS

MARMO/
MARBLE

CALACATTA V2



CALACATTA GOLD V2



LINCOLN V1



SILVER GREY V2




GRIGIO IMPERIALE V2




PORT LAURENT V2



ELEMENTS DESIGN



120x278 (48"x110")
RT 6 mm



120x120 (48"x48")
RT 9 mm

	120x278 48"x110"	120x120 48"x48"
EL. DESIGN WHITE	●	●
EL. DESIGN SILVER		●
EL. DESIGN IVORY		●
EL. DESIGN BEIGE	●	●
EL. DESIGN TAUPE		●
EL. DESIGN GREY	●	●
EL. DESIGN BLACK		●


● Natural R9

7 COLORI/ COLORS

WHITE V1



SILVER V1



IVORY V1



BEIGE V1




TAUPE V1



GREY V1



BLACK V1



CHORUS



120x120 (48"x48")
RT 9 mm

120x120 48"x48"	●
RT	●
9 mm	●
CHORUS WHITE	●
CHORUS SILVER	●
CHORUS BEIGE	●

● Natural R9

3

COLORI/
COLORS

PIETRA/
STONE

WHITE V2



SILVER V2



BEIGE V2



SUITE

5

COLORI/
COLORS

PIETRA/
STONE



120x120 (48"x48")
RT 9 mm

	120x120 48"x48"
	RT
	9 mm
SUITE IVORY	●
SUITE BEIGE	●
SUITE GREY	●
SUITE TAUPE	●
SUITE ANTHRACITE	●

● Natural R9

IVORY V2



BEIGE V2



GREY V2




TAUPE V2




ANTHRACITE V2



PERCORSI SMART



120x240 (48"x96")
RT K2 20 mm



120x120 (48"x48")
RT K2 20 mm

120x240 48"x96"	120x120 48"x48"
RT	RT
K2 20 mm	K2 20 mm
PER. SMART PIETRA DI BAGNOLO	▲
PER. SMART PIETRA DI BRESSA	▲
PER. SMART PIETRA DI LAVIS	▲

▲ Grip R11

3 COLORI/ COLORS

PIETRA DI BAGNOLO **V2**





PIETRA DI BRESSA **V3**



PIETRA DI LAVIS **V4**



PERCORSI EXTRA



120x240 (48"x96")
RT K2 20 mm

120x120 (48"x48")
RT K2 20 mm

120x240 48"x96"	120x120 48"x48"
RT	RT
K2 20 mm	K2 20 mm

PER. EXTRA PIETRA DI VALS



▲ Grip R11

1

COLORE/
COLOR

PIETRA DI VALS **V3**



PIETRA/
STONE

BACK

2

COLORI/
COLORS

PIETRA/
STONE



120x120 (48"x48")
RT 9 mm

120x120 48"x48"
RT
9 mm
BACK GREY
●
BACK ANTHRACITE
●

● Natural R9


GREY V2



ANTHRACITE V2



SUNRISE



120x120 (48"x48")
RT 9 mm

120x120 48"x48"
RT
9 mm
SUNRISE QUARTZ
SUNRISE GOLDEN
SUNRISE SMOKE

■ Grip R10

3

COLORI/
COLORS

QUARTZ V1



GOLDEN V1



SMOKE V1



PIETRA/
STONE

BEAT

2

COLORI/
COLORS

LEGNO/
WOOD



30x240 (12"x96")
RT 9 mm

30x240 12"x96"
RT
9 mm
BEAT GREY
BEAT WALNUT

● Natural R9

GREY V2



WALNUT V2



SOUL

2

COLORI/
COLORS

LEGNO/
WOOD



30x240 (12"x96")
RT 9 mm

30x240 12"x96"
RT
9 mm
SOUL PEARL
SOUL GREY

● Natural R9

PEARL V2



GREY V2



EVOKE

2

COLORI/
COLORS

LEGNO/
WOOD



30x240 (12"x96")
RT 9 mm

30x240 12"x96"
RT
9 mm
EVOKE SAND
EVOKE BROWN

● Natural R9

SAND V2



BROWN V2



FORMATI / SIZES

120x278 48"x110"	120x240 48"x96"	30x240 12"x96"	120x120 48"x48"	120x240 48"x96"	120x120 48"x48"
1194x2778	1194x2390	297x2390	1194x1194	1194x2390	1194x1194
RT	RT	RT	RT	RT	RT
6 mm	9 mm	9 mm	9 mm	K2 20 mm	K2 20 mm
CONCRETE EFFECT					
IKON					
SKY		■			
GREY	●	■			
BEIGE		■			
SILVER	●	■			
WHITE		■			
MOOV					
IVORY	●	●	● ■		
BEIGE	●		● ■		
MOKA	●		● ■		▲
GREY	●	●	● ■		▲
ANTHRAZITE	●		● ■		
PULSE					
PEARL	●		●		
BEIGE			●		
SILVER			●		
GREY	●		●		
PEARL BLOOM	●				
GREY BLOOM	●				
MARBLE EFFECT					
ECLECTIC					
ONIRIC WHITE	◆		◆		
MISTIQ WHITE	◆		◆		
PINSTRIPE DARK	✗		✗		
PERSIAN GREY	✗		✗		
ELEMENTS LUX					
CALACATTA	◆	◆	◆		
CALACATTA GOLD	◆	◆	◆		
LINCOLN	◆		◆		
SILVER GREY	◆	◆	◆		
GRIGIO IMPERIALE	◆		◆		
PORT LAURENT	◆				
RESIN EFFECT					
ELEMENTS DESIGN					
WHITE	●		●		
SILVER			●		
IVORY			●		
BEIGE	●		●		
TAUPE			●		
GREY	●		●		
BLACK			●		

120x278 48"x110"	120x240 48"x96"	30x240 12"x96"	120x120 48"x48"	120x240 48"x96"	120x120 48"x48"
1194x2778	1194x2390	297x2390	1194x1194	1194x2390	1194x1194
RT	RT	RT	RT	RT	RT
6 mm	9 mm	9 mm	9 mm	K2 20 mm	K2 20 mm
STONE EFFECT					
CHORUS					
WHITE			●		
SILVER			●		
BEIGE			●		
SUITE					
IVORY			●		
BEIGE			●		
GREY			●		
TAUPE			●		
ANTHRAZITE			●		
PERCORSI SMART					
PIETRA DI BAGNOLO				▲	▲
PIETRA DI BRESSA				▲	▲
PIETRA DI LAVIS				▲	▲
PERCORSI EXTRA					
PIETRA DI VALS				▲	▲
BACK					
GREY			●		
ANTHRAZITE			●		
SUNRISE					
QUARTZ				■	
GOLDEN				■	
SMOKE				■	
WOOD EFFECT					
BEAT					
GREY			●		
WALNUT			●		
SOUL					
PEARL			●		
GREY			●		
EVOKE					
SAND			●		
BROWN			●		

● Natural R9 | ■ Grip R10 | ▲ Grip R11 | ◆ Lappato | ✗ Silky

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL FEATURES	NORMA NORM EN 14411 - ISO 13006	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI VALUES																																																																																																																													
DIMENSIONI RETTIFICATO SIZES RECTIFIED	UNI EN ISO 10545-2	lunghezza-larghezza / length-width $\pm 0,3\% (\pm 1,0 \text{ mm max})$ spessore / thickness $\pm 5,0\% (\pm 0,5 \text{ mm max})$ ortogonalità / rectangularity $\pm 0,3\% (\pm 1,5 \text{ mm max})$ rettilinearità / straightness $\pm 0,3\% (\pm 0,8 \text{ mm max})$ planarità / flatness $\pm 0,4\% (\pm 1,8 \text{ mm max})$ qualità superficie / surface quality $\geq 95\%$	CONFORME COMPLIANT																																																																																																																													
ASSORBIMENTO ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$	$\leq 0,1\%$																																																																																																																													
RESISTENZA A ROTTURA BREAKING STRENGHT	UNI EN ISO 10545-4	$R \geq 35 \text{ N/mm}^2$ $S \geq 700 \text{ N} (< 7,5 \text{ mm})$ $S \geq 1300 \text{ N} (\geq 7,5 \text{ mm})$	CONFORME COMPLIANT																																																																																																																													
RESISTENZA ABRASIONE PROFONDA (UGL - Matt) DEEP ABRASION RESISTANCE (UGL - Matt)	UNI EN ISO 10545-6	$\leq 175 \text{ mm}^3$	$\leq 150 \text{ mm}^3$																																																																																																																													
RESIST. ABRASIONE SUPERFICIALE (GL - Lappato) SURFACE ABRASION RESISTANCE (GL - Lappato)	UNI EN ISO 10545-7	dichiarare un valore / declare a value	TEST DISPONIBILE TEST AVAILABLE																																																																																																																													
RESISTENZA SHOCK TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	resistenza / resistant	CONFORME COMPLIANT																																																																																																																													
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	resistenza / resistant	CONFORME COMPLIANT																																																																																																																													
RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-13	resistenza / resistant	CONFORME COMPLIANT																																																																																																																													
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS	UNI EN ISO 10545-14	pulibile / cleanable	CONFORME COMPLIANT																																																																																																																													
CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLIO ASSESSMENT OF SLIP RESISTANCE	DIN 51130 B.C.R.A. (COF) ANSI A137.1 2012 (DCOF)	<table> <thead> <tr> <th>DIN 51130</th> <th>R</th> <th>prodotto / product</th> <th>R</th> <th>$>0,40 >0,42$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>>0,40</td> <td>Ikon 120x278</td> <td>R9</td> <td>CONFORME/COMPLIANT</td> </tr> <tr> <td></td> <td>bagnato / wet</td> <td>Ikon 120x120</td> <td>R10</td> <td>CONFORME/COMPLIANT</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Moov 120x278</td> <td>R9</td> <td>CONFORME/COMPLIANT</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Moov 120x240</td> <td>R9</td> <td>CONFORME/COMPLIANT</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pulse 120x240</td> <td>R9</td> <td>CONFORME/COMPLIANT</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pulse 120x120</td> <td>R9</td> <td>CONFORME/COMPLIANT</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Eclectic 120x278</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Eclectic 120x120</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Elem. Lux 120x278</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Elem. Lux 120x240</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Elem. Lux 120x120</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Elem. Design 120x278</td> <td>R9</td> <td>CONFORME/COMPLIANT</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Elem. Design 120x120</td> <td>R9</td> <td>CONFORME/COMPLIANT</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Chorus 120x120</td> <td>R9</td> <td>CONFORME/COMPLIANT</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Suite 120x120</td> <td>R9</td> <td>CONFORME/COMPLIANT</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>P.S. Lavis, Bressa, Bagnolo 120x240</td> <td>R11</td> <td>CONFORME/COMPLIANT</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>P.S. Lavis, Bressa, Bagnolo 120x120</td> <td>R11</td> <td>CONFORME/COMPLIANT</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>P.E. Vals, 120x240</td> <td>R11</td> <td>CONFORME/COMPLIANT</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>P.E. Vals, 120x120</td> <td>R11</td> <td>CONFORME/COMPLIANT</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Back 120x120</td> <td>R9</td> <td>CONFORME/COMPLIANT</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Sunrise 120x120</td> <td>R10</td> <td>CONFORME/COMPLIANT</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Beat 30x240</td> <td>R9</td> <td>CONFORME/COMPLIANT</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Soul 30x240</td> <td>R9</td> <td>CONFORME/COMPLIANT</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Evoke 30x240</td> <td>R9</td> <td>CONFORME/COMPLIANT</td> </tr> </tbody> </table>	DIN 51130	R	prodotto / product	R	$>0,40 >0,42$		>0,40	Ikon 120x278	R9	CONFORME/COMPLIANT		bagnato / wet	Ikon 120x120	R10	CONFORME/COMPLIANT			Moov 120x278	R9	CONFORME/COMPLIANT			Moov 120x240	R9	CONFORME/COMPLIANT			Pulse 120x240	R9	CONFORME/COMPLIANT			Pulse 120x120	R9	CONFORME/COMPLIANT			Eclectic 120x278	-	-			Eclectic 120x120	-	-			Elem. Lux 120x278	-	-			Elem. Lux 120x240	-	-			Elem. Lux 120x120	-	-			Elem. Design 120x278	R9	CONFORME/COMPLIANT			Elem. Design 120x120	R9	CONFORME/COMPLIANT			Chorus 120x120	R9	CONFORME/COMPLIANT			Suite 120x120	R9	CONFORME/COMPLIANT			P.S. Lavis, Bressa, Bagnolo 120x240	R11	CONFORME/COMPLIANT			P.S. Lavis, Bressa, Bagnolo 120x120	R11	CONFORME/COMPLIANT			P.E. Vals, 120x240	R11	CONFORME/COMPLIANT			P.E. Vals, 120x120	R11	CONFORME/COMPLIANT			Back 120x120	R9	CONFORME/COMPLIANT			Sunrise 120x120	R10	CONFORME/COMPLIANT			Beat 30x240	R9	CONFORME/COMPLIANT			Soul 30x240	R9	CONFORME/COMPLIANT			Evoke 30x240	R9	CONFORME/COMPLIANT	<p>Ceramiche Keope raccomanda l'utilizzo delle lastre in spessore 6 mm per le sole applicazioni in ambito residenziale, commerciale a traffico leggero e comunque in contesti ove non vi sia passaggio di carichi puntuali pesanti o transito di carrelli a ruote dure. Oltre all'utilizzo a rivestimento è inoltre possibile posarle su pavimenti preesistenti in marmo, pietra naturale o ceramica, senza la necessità di demolire la pavimentazione sottostante.</p> <p>Per l'applicazione su mazzetto Ceramiche Keope consiglia l'utilizzo del gres porcellanato in spessore tradizionale.</p> <p>Per una posa ad opera d'arte, consultare Consigli di posa, pulizia e manutenzione al link keope.com</p>
DIN 51130	R	prodotto / product	R	$>0,40 >0,42$																																																																																																																												
	>0,40	Ikon 120x278	R9	CONFORME/COMPLIANT																																																																																																																												
	bagnato / wet	Ikon 120x120	R10	CONFORME/COMPLIANT																																																																																																																												
		Moov 120x278	R9	CONFORME/COMPLIANT																																																																																																																												
		Moov 120x240	R9	CONFORME/COMPLIANT																																																																																																																												
		Pulse 120x240	R9	CONFORME/COMPLIANT																																																																																																																												
		Pulse 120x120	R9	CONFORME/COMPLIANT																																																																																																																												
		Eclectic 120x278	-	-																																																																																																																												
		Eclectic 120x120	-	-																																																																																																																												
		Elem. Lux 120x278	-	-																																																																																																																												
		Elem. Lux 120x240	-	-																																																																																																																												
		Elem. Lux 120x120	-	-																																																																																																																												
		Elem. Design 120x278	R9	CONFORME/COMPLIANT																																																																																																																												
		Elem. Design 120x120	R9	CONFORME/COMPLIANT																																																																																																																												
		Chorus 120x120	R9	CONFORME/COMPLIANT																																																																																																																												
		Suite 120x120	R9	CONFORME/COMPLIANT																																																																																																																												
		P.S. Lavis, Bressa, Bagnolo 120x240	R11	CONFORME/COMPLIANT																																																																																																																												
		P.S. Lavis, Bressa, Bagnolo 120x120	R11	CONFORME/COMPLIANT																																																																																																																												
		P.E. Vals, 120x240	R11	CONFORME/COMPLIANT																																																																																																																												
		P.E. Vals, 120x120	R11	CONFORME/COMPLIANT																																																																																																																												
		Back 120x120	R9	CONFORME/COMPLIANT																																																																																																																												
		Sunrise 120x120	R10	CONFORME/COMPLIANT																																																																																																																												
		Beat 30x240	R9	CONFORME/COMPLIANT																																																																																																																												
		Soul 30x240	R9	CONFORME/COMPLIANT																																																																																																																												
		Evoke 30x240	R9	CONFORME/COMPLIANT																																																																																																																												

Piastrelle pressate a secco - Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo B1-a con E $\leq 0,5\%$
Dry pressed tiles - Compliant with standards EN 14411 and ISO 13006 annex G group B1-a with E $\leq 0,5\%$



HEADQUARTER via statale 467, 21
42013 Casalgrande (RE) - Italy

FACTORY via canale, 27
42013 Casalgrande (RE) - Italy

WAREHOUSE via dell'industria, 1
42013 Casalgrande (RE) - Italy

PHONE +39 0522 997511
FAX +39 0522 997544
ADMIN. FAX +39 0522 997413

info@keope.com
keope.com



keope.com